

# Heviran, Comfort Max, opryszczka 400mg x 60 tabletek



Cena: 57,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	Aciclovirum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Heviran Comfort Max - 60 tabletek

(Aciclovirum)

### Opis produktu:

Heviran Comfort MAX to lek w postaci tabletek zapobiegający nawrotom opryszczki pospolitej u osób dorosłych z prawidłową odpornością.

Przeznaczony dla dorosłych pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej

### Skład:

- Substancja czynna - acyklowir (Aciclovirum)
- Substancje pomocnicze - celuloza mikrokrystaliczna, powidon, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian

Każda tabletkę zawiera 400 mg acyklowiru

### Wskazania:

- zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej (herpes simplex virus) warg i twarzy

## Działanie:

- działanie Heviran Comfort MAX polega na hamowaniu rozwoju wirusów z grupy Herpes, powodujących opryszczkę

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

**Lek należy stosować doustnie, u osób dorosłych**

- 1 tabletkę (400mg) 2 razy dziennie (co 12 godzin)

Bez konsultacji z lekarzem lek można stosować maksymalnie przez okres 1 miesiąca, szczególnie w okresie narażenia na czynniki wywołujące nawroty opryszczki (np. zwiększona ekspozycja na światło słoneczne, stres, gorączka)

W przypadku pominięcia tabletki, należy zażyć ją jak najszybciej. Nie należy stosować dawki podwójnej

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

W przypadku pojawienia się poniższych rzadkich (występujących u nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów) objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

- duszność, obrzęk naczynioruchowy (np. opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, powodujące zaburzenia oddychania)
- reakcja anafilaktyczna (objawiająca się często świądem, pokrzywką, dusznością, spadkiem ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszonym biciem serca)

**Często (występujące u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):**

- bóle głowy, zawroty głowy
- nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha
- świąd, wysypka (w tym z nadwrażliwości na światło)
- zmęczenie, gorączka

**Niezbyt często (występujące u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):**

- pokrzywka
- przyspieszone, rozsiane wypadanie włosów (przyspieszone, rozsiane wypadanie włosów może być związane z wieloma chorobami oraz ze stosowaniem wielu leków, jego związek z działaniem acyklowiru nie jest pewny)

**Bardzo rzadko (występujące u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):**

- pobudzenie, drżenie
- zaburzenia koordynacji ruchów (ataksja)

- zaburzenia mowy
- dezorientacja, omamy
- objawy psychiatryczne
- uszkodzenie mózgu (encefalopatia)
- drgawki, senność, śpiączka
- zapalenie wątroby i żółtaczką
- ostra niewydolność nerek, ból nerek - ból nerkowy może być związany z niewydolnością nerki (nerek); zaburzenie czynności nerek zwykle szybko ustępuje po uzupełnieniu płynów u pacjenta i (lub) po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku

## Przeciwwskazania:

- przeciwwskazaniem do stosowania leku Heviran Comfort MAX jest nadwrażliwość na substancję czynną, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku
- nie należy stosować produktu leczniczego przez osoby z obniżoną odpornością (np. po przeszczepie szpiku kostnego, zakażone wirusem HIV). Osoby z obniżoną odpornością powinny skonsultować się z lekarzem w sprawie leczenia jakiegokolwiek zakażenia

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku osób z:

- zaburzeniami czynności nerek lub stosujących leki mogące uszkadzać nerki, szczególnie ciężką nawrotową opryszczką wargową, częstymi (więcej niż 6 razy w roku) i długotrwałymi (powyżej 5 dni nieskutecznego leczenia) nawrotami opryszczki. Konsultację zaleca się również osobom w podeszłym wieku.
- pacjenci z niewydolnością nerek lub odwodnieni powinni przyjmować odpowiednią ilość płynów

Dzieci i młodzież:

- leku Heviran Comfort MAX nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Ciąża, karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku
- należy unikać stosowania leku w okresie ciąży. Lek może być stosowany w ciąży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa zagrożenie dla płodu
- Acyklowir przenika do mleka kobiecego - z uwagi na ryzyko działań niepożądanych u karmionego dziecka, po konsultacji z lekarzem należy podjąć decyzję czy nie przyjmować leku, czy zaprzestać karmienia piersią w czasie przyjmowania leku

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Heviran Comfort MAX może wchodzić w interakcje z probencydem, cymetydyną oraz mykofenolanem mofetylu

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.