

Hydrocortisonum Ziaja , krem 5mg/g, 15g



Cena: 6,83 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z O.O.
Substancja czynna	Hydrocortisonum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Hydrocortisonum Ziaja, 5 mg/g, krem, 15g

(Hydrocortisoni acetas)

Skład:

- **Substancją czynną** jest hydrokortyzonu octan (Hydrocortisoni acetas).
- **Substancje pomocnicze:** Alkohol cetylowy, Alkohol stearylowy, Glikol propylenowy (E 1520), Metylu parahydroksybenzoesan (E 218), Propylu parahydroksybenzoesan (E 216), Makrogolu eter cetostearylowy 20, Parafina ciekła lekka, Sorbitanu stearynian (typ I), Wazelina biała, Woda oczyszczona

1 gram kremu zawiera 5 mg substancji czynnej hydrokortyzonu octanu (Hydrocortisoni acetas)

Wskazania:

- Produkt leczniczy Hydrocortisonum Ziaja stosuje się **miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia**, przede wszystkim o podłożu alergicznym, które reagują na glikokortykosteroidy.
- Produkt leczniczy jest wskazany w miejscowym leczeniu atopowego zapalenia skóry, wyprysku kontaktowego (alergicznego lub z podrażnienia), łojotokowego zapalenia skóry, reakcji po ukąszeniu lub użądleniu przez owady.

Działanie:

- Produkt leczniczy wykazuje **działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne.**

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

- Niewielką ilość kremu nakładać na zmienione chorobowo miejsca na skórze 1 lub 2 razy na dobę. Po użyciu produktu leczniczego umyć ręce.
- Na skórę twarzy nie stosować dłużej niż przez 3 dni.
- Maksymalny czas leczenia bez konsultacji z lekarzem to jeden tydzień. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Dzieci:

- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza.

Sposób podawania:

- Podanie na skórę

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku jeśli występuje:

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
- Zakażenia skóry spowodowane przez wirusy (np. opryszczka, ospa wietrzna), grzyby (kandydozy i inne grzybice) lub bakterie (np. liszajec),
- Atrofia (zanik) skóry,
- Nowotwory i stany przednowotworowe skóry,
- Trądzik zwykły lub różowaty,
- Zapalenie skóry okolicy ust,
- Zmiany gruźlicze skóry,
- Otwarte rany i uszkodzona skóra,
- Współistniejąca grzybica układowa,
- Użycie w okolicy narządów płciowych i odbytu,
- Dzieci w wieku poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu leczniczego. W celu zredukowania działań niepożądanych, produkt leczniczy Hydrocortisonum Ziaja należy stosować przez jak najkrótszy okres czasu.

Poniżej wymieniono możliwe działania niepożądane, zgodnie z klasyfikacją układów i narządów i częstością występowania.

Niezbyt często (?/1 000 do