

# Infectvagin x 10 globulek dopochwowych



Cena: 36,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Verco
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Infectvagin, 10 globulek dopochwowych

Wyrób medyczny do stosowania dopochwowego

#### Wskazania:

- wyrób medyczny **Infectvagin** wskazany jest pomocniczo w leczeniu stanów zapalnych pochwy o etiologii bakteryjnej, grzybiczej lub mieszanej, atrofii i dystrofii pochwy, zapalenia szyjki macicy i jej nadżerek (ektopia).
- produkt zalecany jest także po leczeniu metodami fizycznymi tj.: elektrokoagulacja, krioterapia, czy laseroterapia, oraz w przypadku suchości pochwy w okresie pomenopauzalnym.
- globulki Infectvagin zawierają hydrolizat kolagenu i wyciąg ze skrzypu polnego, dzięki czemu sprzyjają procesom gojenia

#### Działanie:

- zawartość **kolagenu** i **wyciągu ze skrzypu polnego** wpływa wspomagająco na procesy gojenia i odbudowy nabłonka.
- dodatek **PHMB** i **kwasu mlekowego** wspomagają przywrócenie fizjologicznego pH, co zapobiega namnażaniu się drobnoustrojów.

#### Skład:

- **Jedna globulka zawiera:** hydrolizat kolagenu, glikolowy ekstrakt ze skrzypu polnego, poliheksametylen biguanidu (poliheksanid, PHMB), kwas mlekowy, woda oczyszczona.

## Sposób użycia:

- aplikację należy przeprowadzić wieczorem, przed snem
- dokładnie umyj i osusz dłonie
- wyciągnij globulkę z blistra oddzielając od siebie dwa końce opakowania
- umieść globulkę głęboko w pochwie
- ponownie dokładnie umyj dłonie

## Przeciwwskazania:

- nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu
- w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, przerwać stosowanie produktu
- stosowanie produktu w czasie ciąży lub przez dłuższy okres musi odbywać się pod kontrolą lekarza.
- nie stosować jeśli występuje nadwrażliwość na poliheksametylen biguanidu lub na inne substancje o podobnej budowie

## Przechowywanie:

- przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.
- przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25°C
- chronić przed światłem i innymi źródłami ciepła.

## Środki ostrożności:

- wszystkie czynności należy przeprowadzić ostrożnie, aby nie zgnieść globulki.
- globulki o nadmiernie miękkiej konsystencji, wynikającej z ekspozycji na ciepło, nie tracą swoich właściwości, w celu przywrócenia pożądanej konsystencji zaleca się włożyć globulkę do lodówki na tak długo jak to konieczne.
- produkt należy stosować dopochwowo

## Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0373

- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.
- Kobiety w ciąży i karmiące piersią mogą stosować żel zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty
- **Produktu nie wolno połykać**
- Unikać kontaktu z oczami.

Opakowanie 10 globulek 2,9 g

## Producent:

Praevenio Pharma, Włochy

## Dystrybutor:

Verco S.A., Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6 U, 01-015 Warszawa