

# Ketokaps Max, 50 mg, 20 kapsułek



Cena: 19,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasco-Lek
Substancja czynna	Ketoprofenum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

## Ketokaps Max 50 mg - 20 kapsułek

(Ketoprofenum)

## Opis produktu:

Ketokaps Max należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i przeciwbólowe. Przeznaczony jest dla młodzieży powyżej 15 roku życia i dorosłych.

## Skład:

- Substancja czynna: ketoprofen
- Substancje pomocnicze: makrogol 400, potasu wodorotlenek 50 %, woda oczyszczona, żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, czerwień koszenilowa (E 124).

1 kapsułka miękka zawiera 50 mg ketoprofenu.

## Wskazania:

Lek Ketokaps Max stosowany jest w objawowym leczeniu ostrego bólu różnego pochodzenia o nasileniu łagodnym do umiarkowanego:

- bóle mięśniowe i kostno-stawowe,
- ból głowy,
- ból zębów,
- bolesne miesiączkowanie.

## Działanie:

- Przeciwwzapalne,
- przeciwgorączkowe,
- przeciwbólowe.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

**Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat** - Zalecana dawka to 1 kapsułka do 3 razy na dobę, co 6 do 8 godzin.

- Nie należy przekraczać zalecanej maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 150 mg.
- Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów.
- Bez konsultacji z lekarzem nie stosować produktu leczniczego dłużej niż przez 5 dni.

## Przeciwwskazania:

- 

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancje pomocniczą oraz u Pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, nerek lub serca, skazą krwotoczną, czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, owrzodzeniem, perforacją lub krwawieniem przewodu pokarmowego.

- 

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u Pacjentów, którzy mieli w przeszłości reakcję nadwrażliwości na inne leki z grupy NLPZ.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Często występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10 osób):**

- osłabienie, złe samopoczucie, niestrawność, nudności, ból brzucha, wymioty.

**Niezbyt często występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 100 osób):**

- bóle i zawroty głowy, senność, zaparcia lub biegunki, wzdęcia, zapalenie błony śluzowej żołądka, wysypka, zaczerwienienie, świąd, obrzęk, uczucie zmęczenia.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

- Należy zachować ostrożność u Pacjentów w podeszłym wieku ze schorzeniami przewodu pokarmowego, wątroby, nerek, niekontrolowanym nadciśnieniem, chorobami serca i naczyń, cukrzycą i palących tytoń oraz odwodnionych i w przebiegu zakażeń.
- Produkt zawiera czerwień koszenilową (E 124), która może powodować reakcje alergiczne.
- Kapsułki Ketokaps Max zawierają sorbitol.
- W przypadku pojawienia się niepokojących objawów należy skonsultować się z lekarzem.

**Stosowanie innych leków:**

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach nawet tych, które wydawane są bez recepty.

- U niektórych pacjentów celowe może być stosowanie leków neutralizujących lub osłaniających błonę śluzową żołądka. Związki glinu o działaniu neutralizującym nie zmniejszają wchłaniania leku Ketokaps Max.
- Należy unikać jednoczesnego stosowania Ketokaps Max z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), lekami wpływającymi na krzepnięcie krwi, litem, metotreksatem.

**Przechowywanie:**

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze do 25°C

**Podmiot odpowiedzialny:**

HASCO-LEK, Żmigrodzka 242e, Wrocław.

**Dodatkowe informacje:**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie

stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym