

Krople walerianowe Amara krople doustne 35 g



Cena: 5,50 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Amara
Substancja czynna	Valeriana officinalis
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek bez recepty

Krople walerianowe, krople doustne - 35 g

(Valerianae tinctura)

Opis produktu:

Krople walerianowe to lek, który stosuje się w celu łagodzenia objawów wywołanych stanami napięcia nerwowego jak również jako środek ułatwiający zasypianie

Skład:

- **substancja czynna** - nalewka kozłkowa (Valerianae tinctura)
- **substancje pomocnicze** - 100g kropli zawiera: 100g nalewki kozłkowej (Valerianae tinctura) przygotowanej zgodnie z recepturą Farmakopei Polskiej FP VI. Produkt zawiera 64–68% (v/v) etanolu

Wskazania:

- W celu złagodzenia objawów wywołanych stanami napięcia nerwowego oraz jako środek ułatwiający zasypianie

Działanie:

- uspokajające

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli, dzieci powyżej 12 roku życia i osoby w podeszłym wieku, w objawach napięcia nerwowego:

- przyjmować 3 razy dziennie po około 65 kropli (około 2,1 ml) co odpowiada pół łyżeczki płynu, rozpuścić w 1/4 szklanki wody

Jako środek ułatwiający zasypianie:

- około 65 kropli (około 2,1 ml), co odpowiada pół łyżeczki płynu, rozpuścić w 1/4 szklanki wody, przyjmować około pół godziny do godziny przed snem, można przyjąć dodatkową dawkę wieczorem jeśli konieczne

Maksymalna dawka dobową wynosi 4 dawki pojedyncze leku (4 razy po pół łyżeczki płynu)

Preparat przyjmować doustnie

Przeciwwskazania:

- nie należy stosować leku u pacjentów z nadwrażliwością na korzeń kozłka (walerianę)
- produkt szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową
- nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 roku życia i osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby i padaczką
- nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią
- preparat może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Częstość nieznana występowania działań niepożądanych:

- objawy żołądkowo-jelitowe (np. nudności, skurczowe bóle brzucha)

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- nie zaleca się stosowania leku z syntetycznymi lekami uspokajającymi

Dzieci i młodzież:

- nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat

Ciąża, karmienie piersią:

- w okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy się skonsultować z lekarzem
- ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu, nie zaleca się przyjmowania w okresie ciąży i karmienia piersią

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- preparat zawiera etanol i działa uspokajająco, zwłaszcza przyjęty w dawce większej niż zalecana, dlatego może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.
- wrażliwi pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn po przyjęciu leku

Przechowywanie:

- lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Zakład Farmaceutyczny Amara

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.