

Krople żołądkowe, z papaweryną, niestrawność, brak apetytu, 35 ml



Cena: 9,45 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Herbapol Kraków
Substancja czynna	-
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek bez recepty

Krople Żołądkowe z Papaweryną - 35 ml

(Fortestomachicae)

Opis:

Krople żołądkowe z papaweryną - produkt leczniczy w postaci kropli doustnych, do stosowania w niestrawności i braku łaknienia u osób dorosłych.

Skład:

Substancjami czynnymi leku są:

Skład na 100 g:

- Valerianae tinctura (1:5) (nalewka kozłkowa) – 24,9 g

- Menthae pip. Tinctura (1:20) (nalewka miętowa) – 24,9 g
- Amara tinctura (1:5) (nalewka gorzka) – 24,9 g
- Ex: Gentianae radice, Menyanthidis folio, Auranti amari pericarpio (60,0 cz., 60,0 cz., 50,0 cz.)
- Hyperici tinctura (1:5) (nalewka z dziurawca) – 24,9 g
- Papaverini hydrochloridum – 0,4 g
- Produkt zawiera 67-74% obj. etanolu.

Wskazania:

- Preparat tradycyjnie stosowany w niestrawności i braku łaknienia.

Dawkowanie:

Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania:

- **Dorośli w niestrawności doustnie jednorazowo** ok. 2,5 ml, co odpowiada 1/2 łyżeczki preparatu w 1/4 szklanki wody lub na cukier, 30 min. przed jedzeniem w przypadku wystąpienia dolegliwości.
- **W braku łaknienia** ok. 2,5ml co odpowiada 1/2 łyżeczki preparatu na 1/4 szklanki wody lub na cukier, 30 min. przed jedzeniem 3-4 x dziennie do ustąpienia dolegliwości.

Nie zaleca się stosowania dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Przeciwwskazania:

- Nadkwaśność, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.
- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Działanie:

- Preparat działa na bazie naturalnych składników. Sprawdza się w przypadku dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Odpowiada za działanie łagodzące dolegliwości bólowe. Dodatkowo **wykazuje właściwości wiatropędne, stymuluje produkcję kwasów żółciowych oraz łagodzi symptomy niestrawności np. bębnicy, kolki. Pobudza apetyt.**

Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Lek może powodować nadwrażliwość na światło słoneczne szczególnie u osób o jasnej karnacji.

Sposób przechowywania:

- Lek należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
- Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Pojemność:

butelka 35 ml

Podmiot odpowiedzialny:

HERBAPOL KRAKOW, Chałupnika 14, Kraków

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.