

# Labofarm, Tabletki uspokajające, napięcie nerwowe, bezsenność, stres, 20 tabletek

Cena: 7,99 PLN



## Opis słownikowy

Producent / Marka	Labofarm
Substancja czynna	Productum compositum
Typ produktu	Lek ziołowy

## Opis produktu

### Lek bez recepty

### Tabletki uspokajające Labofarm - 20 sztuk

### (Productum compositum)

### Opis produktu:

Tabletki uspokajające Labofarm to tradycyjny lek roślinny, łagodzący stany napięcia nerwowego. Głównymi składnikami leku są zioła: korzeń kozłka, szyszka chmielu, liść melisy oraz ziele serdecznika. **Ziołowe Tabletki uspokajające Labofarm można stosować również podczas okresowych trudności w zasypianiu.** Lek nie uzależnia i jest przeznaczony dla osób dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

### Skład:

- **Substancją czynną jest** - korzeń kozłka (*Valerianae radix*), szyszka chmielu (*Lupuli strobilus*), liść melisy (*Melissae folium*), ziele serdecznika (*Leonuri cardiaca*).

- **Substancje pomocnicze** - skrobia ziemniaczana, krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny.

1 tabletkę zawiera 170 mg korzenia kozłka, 50 mg szyszki chmielu, 50 mg liścia melisy, 50 mg ziela serdecznika, czyli minimum 0,15 mg kwasów walerenowych.

## Wskazania:

- Wskazaniami do zastosowania leku Tabletki uspokajające Labofarm są przejściowe i łagodne stany napięcia nerwowego oraz okresowe trudności w zasypianiu.

## Działanie:

- Lek działa uspokajająco oraz ułatwia zasypianie.

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- 

Lek podaje się doustnie, popijając tabletki wystarczającą ilością płynu.

- 

W przypadku braku poprawy albo nasilenia się objawów po 2-4 tygodniach należy skonsultować się z lekarzem.

- Zwykle stosowane dawkowanie zależy od wskazania.

- 

U osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat stosuje się 2 tabletki 3 razy na dobę. Przy trudnościach w zasypianiu należy zażyć 2 tabletki 30-60 minut przed snem, w razie konieczności przyjąć dodatkowo 2 tabletki wieczorem.

## Przeciwwskazania:

- Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

- Dotychczas nie stwierdzono skutków ubocznych po zastosowaniu Tabletek uspokajających Labofarm, jednakże ze względu na zawartość korzenia kozłka możliwe jest wystąpienie objawów żołądkowo-jelitowych (mdłości, dolegliwości skurczowe).

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Tabletki uspokajające Labofarm mogą wchodzić w interakcje z:

- lekami działającymi depresyjnie na OUN,
- lekami hamującymi krzepnięcie krwi.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

- Serdecznik zawarty w leku może wywoływać nadwrażliwość na promieniowanie UV.
- Ponadto, posiada on właściwości przeciwkrzepliwie, więc lek należy odstawić na minimum 2 tygodnie przed planowanym zabiegiem operacyjnym

### Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

- Nie należy stosować Tabletek uspokajających Labofarm w czasie ciąży i karmienia piersią.

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

### Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.
- Nie zaleca się stosowania leku na 2 godziny przed prowadzeniem pojazdów w godzinach nocnych i przez osoby zmęczone, z uwagi na właściwości sprzyjające zasypianiu.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k. Lubichowska 176 b 83-200 Starogard Gdański

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.