

# Lacrimal, Krople do oczu nawilżające, 10 ml



Cena: 18,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Lacrimal, nawilżające krople do oczu, 10 ml

Wyrób medyczny w postaci kropli do oczu o działaniu nawilżającym. Preparat przeznaczony jest do stosowania w celu łagodzenia objawów podrażnienia oczu i niedoboru łez. Polecany także w przypadku dyskomfortu (uczuciu piasku pod powiekami, pieczeniu, suchości). Po zastosowaniu odczuwalna jest wyraźna ulga i zmniejszenie odczucia suchości.

## Skład:

Alkohol poliwinylowy 1,4%, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona.

## Wskazania:

Wyrób medyczny Lacrimal jest polecany do łagodzenia dolegliwości związanych z suchością oka, spowodowanych czynnikami środowiskowymi, takimi jak:

- długotrwałe wpatrywanie się w monitor lub ekran;
- przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach;

- przebywanie w zapyłonym środowisku;
- wystawienie na wiatr i słońce;
- długotrwałe prowadzenie pojazdu mechanicznego;
- stan zapalny;
- noszenie soczewek kontaktowych.

## Sposób użycia:

Lacrimonal należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według instrukcji w ulotce dołączonej do opakowania.

Stosować 4-6 razy na dobę wkraplając po 1-2 krople do worka spojówkowego.

Czas stosowania produktu: nie dłużej niż 30 dni.

1. Przed zakropieniem, należy dokładnie umyć ręce.
2. Zdjąć zakrętkę i zakropić produkt do oka (oczu).
3. Delikatnie zamrużyć okiem (oczami).
4. Zamknąć butelkę.

Nie należy dotykać końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

## Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia lub etykietą.
- Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Jeżeli objawy podrażnienia oczu (np. zaczerwienienie, odczuwanie bólu) nasiliły się lub nie ustąpią w ciągu 72 godzin, należy przerwać podawanie produktu i skontaktować się z lekarzem.
- Nie stosować dłużej, niż przez miesiąc (30 dni).
- Nie stosować po upływie 30 dni od pierwszego otwarcia buteleczki.
- Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego
- U niektórych osób podczas zakrapiania do oczu może wystąpić przemijające kłucie, podrażnienie lub uczucie pieczenia.

## Uwagi:

- Produkt zawiera chlorek benzalkoniowy, który może być wchłaniany przez soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie, może powodować podrażnienie oczu.

- Przed zakropieniem produktu należy zdjąć soczewki kontaktowe, które mogą być ponownie założone po upływie co najmniej 15 minut od zakropienia.
- W bardzo rzadkich przypadkach, u niektórych pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami przezroczystej zewnętrznej warstwy oka (rogówki), mogą pojawić się mętne plamki na rogówce, spowodowane odkładaniem się wapnia.

## Stosowanie wyrobu z innymi lekami:

- W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli do oczu, Lacrimal należy stosować na końcu, zachowując 15 minut przerwy od podania poprzedniego produktu.

## Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada certyfikat CE 1936
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

## Producent/Dystrybutor:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański.