

# Lactulosum Polfarmex syrop 7,5g/15ml 150ml



Cena: 10,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Polfarmex
Substancja czynna	Lactulosum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

## Lactulosum, Polfarmex syrop - 150 ml

(Lactulosum)

## Opis produktu:

Lactulosum Polfarmex to produkt leczniczy o działaniu przeczyszczającym do stosowania w przewlekłych zaparciach, niewydolności wątroby

## Skład:

- Substancja czynna - laktuloza (Lactulosum)
- Substancje pomocnicze - kwas cytrynowy jednowodny, aromat mangora płynny, woda oczyszczona

15 ml syropu zawiera 7,5 g laktulozy

## Wskazania:

- przewlekłe zaparcia
- ostra niewydolność wątroby ze stanami przedśpiączkowymi i śpiączce
- przewlekła niewydolność wątroby przebiegająca z podwyższeniem stężenia amoniaku we krwi

## Działanie:

- Lek sprzyja leczeniu chorób przewodu pokarmowego, łagodzi objawy śpiączki oraz zapobiega i leczy encefalopatię systemu wrotnego
- Hamuje rozwój flory proteolitycznej (laktuloza)
- Pobudza perystaltykę jelit i działa osmotycznie przeczyszczająco

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

### Dorośli

#### Przeczyszczająco:

- doustnie zazwyczaj 30-45ml (2-3 łyżki stołowe) przed śniadaniem lub po 15ml (1 łyżka) 3 razy na dobę przed posiłkami
- po uzyskaniu efektu – 15ml syropu na czczo

#### W niewydolności wątroby:

- doustnie 100-180ml na dobę w 4-6 dawkach

### Dzieci

#### Przeczyszczająco:

- początkowo niemowlęta - 2,5ml
- dzieci do lat 3 - 5ml
- powyżej 3 lat – 15ml na dobę
- następnie dawkę produktu leczniczego można stopniowo zwiększać co 3 dni, aż do uzyskania prawidłowych wypróżnień

Jeżeli wystąpią wzdęcia brzucha, należy zmniejszyć dawkę do tolerowanej przez dziecko

Zaleca się podawanie syropu z laktulozą po rozcieńczeniu wodą lub sokiem owocowym

## Przeciwwskazania:

#### Kiedy nie stosować leku Lactulosum Polfarmex:

- w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli u pacjenta występuje niedrożność jelit, galaktozemia

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

#### Częstość nieznaną:

- bóle brzucha (szczególnie w początkowym okresie leczenia)
- nudności, biegunka, wzdęcia (przy stosowaniu dużych dawek)

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- w przypadku długotrwałego stosowania zalecana jest kontrola elektrolitów w osoczu - potasu i chlorków, szczególnie u osób w podeszłym wieku

#### Ciąża, karmienie piersią:

- W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- ponieważ laktuloza obniża pH w okrężnicy, produkty lecznicze, których uwalnianie zależne jest od pH mogą być inaktywowane

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
- Nie zamrażać
- **Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące**

## Podmiot odpowiedzialny:

Polfarmex S.A ul. Józefów 9 99-300 Kutno

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.