

Lefrosch URO Kremdo stóp 30 ml przeciw nadmiernej potliwości



Cena: 49,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	LEFROSCH SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Kosmetyk

Opis produktu

Lefrosch Uro Krem przeciw nadmiernej potliwości stóp 30ml

Opis:

Krem przeciw nadmiernej potliwości stóp - ogranicza wydzielanie potu i rozwój drobnoustrojów odpowiedzialnych za nieprzyjemny zapach i schorzenia skóry stóp. Przywraca uczucie świeżości i komfortu.

Działanie:

Krem przeciw nadmiernej potliwości stóp

- Działa hamująco na sekrecję gruczołów potowych.
- Ogranicza rozwój grzybów w przypadku nadmiernej potliwości.
- Niweluje nieprzyjemny zapach.
- Ogranicza problem nadmiernej potliwości stóp na długi czas.

Składniki aktywne:

- **Chlorowodorotlenek glinu oraz urotropina (methenamine)** - zmniejszają wydzielanie potu.
- **Clotrimazol** - ogranicza rozwój drożdżaków, często obecnych na skórze w przypadkach nadmiernej potliwości stóp.
- **Tlenek cynku** - działa ochronnie, łagodzi stany zapalne skóry, przyspiesza gojenie otarć skóry oraz reguluje wydzielanie łoju.
- **Mentol** - daje uczucie przyjemnego chłodu, minimalizuje uczucie swędzenia, a także ułatwia przenikanie przeznaskórkowe substancji aktywnych.
- **Mieszanka acylowych pochodnych kwasu mlekowego oraz roślinnego cytrynianu trójetylu** - ogranicza rozwój drobnoustrojów będących przyczyną wielu schorzeń skóry (dermatophytes) oraz bakterii odpowiedzialnych za rozkład potu i powstawanie nieprzyjemnego zapachu (corynebacterium xerosis).

Wskazania:

Pielęgnacja hamująca nadmierną potliwość stóp.

Składniki:

Aqua, Zinc Oxide, Aluminium Chlorohydrate, Talc, Caprylic/Capric Triglyceride, Ethylhexyl stearate, Glycerin, Ceteareth-25, Cetyl alcohol, Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate, Clotrimazole, Triethylcitrate, Stearyl Alcohol, Steareth-10, Steareth-7, Methenamine, Parfum, Menthol, Limonene, Benzyl Salicylate, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone.

Stosowanie:

Krem nakładać 1 raz dziennie na całą powierzchnię stóp. Po kilku minutach założyć bawełniane skarpetki. Krem powinien pozostać na skórze przez 3-7 godzin, następnie należy go zmyć wodą z dodatkiem mydła. Aplikację należy powtarzać do momentu ustąpienia nadmiernej potliwości, zwykle przez 2-4 dni. W przypadku wystąpienia nadmiernego przesuszenia skóry należy zastosować krem nawilżający przez kilka następnych dni.

Działania niepożądane:

Świąd, rumień, obrzęk skóry lub tkanki podskórnej. W przypadku wystąpienia, któregośkolwiek z objawów należy natychmiast zaprzestać stosowania preparatu i skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:

- Cięża, okres karmienia piersią.
- Wiek poniżej 3 roku życia.
- Nie stosować u osób z niewydolnością wątroby, nerek i z zaburzeniami krążenia w obrębie kończyn dolnych.
- Nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie:

- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (15°C - 25°C) w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
- Po otwarciu użyć w ciągu 6 miesięcy.

- W trakcie stosowania kremu należy obserwować proces ustępowania objawów nadmiernej potliwości i w odpowiednim momencie zakończyć stosowanie preparatu. Zbyt długie stosowanie kremu może spowodować nadmierną suchość, rogowacenie i łuszczenie skóry.

Podmiot odpowiedzialny:

Lefrosch Sp. z o.o., ul. Jeziorna 1, Komorniki

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.