

# Legalon 140mg, Pharmapoint, wyciąg z ostropestu, marskość wątroby, 20 kapsułek

Cena: 19,99 PLN



## Opis słownikowy

Producent / Marka	Pharmapoint
Substancja czynna	Silybum marianum
Typ produktu	Lek ziołowy

## Opis produktu

### Lek wydawany bez recepty

### Legalon 140, 140mg - 20 kapsułek twardek

Import Równoległy: Pharmapoint

(Silybum marianum)

### Opis produktu:

Produkt leczniczy Legalon 140mg to produkt w postaci kapsułek twardek zawierających suchy wyciąg z owoców ostropestu plamistego. Wskazaniem do stosowania leku są m.in. stany po toksycznym uszkodzeniu wątroby oraz marskość wątroby.

### Skład:

- Substancja czynna:** Silybi mariani fractus extractum siccum 173,0-186,7mg (wyciąg standaryzowany 36-44:1, ekstrahent: octan etylu 98% V/V), co odpowiada 58,0-62,5% sylimaryny obliczanej jako sylibinina.
- Substancje pomocnicze:** mikrokrystaliczna celuloza, skrobia kukurydziana, sodu karboksymetyloskrobia (typ A), sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian; skład otoczki: żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, sodu laurylosiarczan.

1 kapsułka zawiera wyciąg suchy z owoców ostropestu 173,00-186,7mg, ((wyciąg standaryzowany 36-44:1, ekstrahent: octan etylu 98% V/V) co odpowiada 58,0–62,5% sylimaryny obliczanej jako sylibinina.

## Wskazania:

- Produkt leczniczy Legalon 140mg wskazany do stosowania w leczeniu stanów po toksycznym uszkodzeniu wątroby, a także do stosowania pomocniczo u osób, które cierpią na przewlekłe schorzenie zapalne wątroby oraz marskość wątroby.

## Działanie:

- Legalon 140mg to produkt leczniczy do stosowania w leczeniu stanów po toksycznym uszkodzeniu wątroby.
- Preparat można również stosować pomocniczo w przypadku przewlekłego stanu zapalnego wątroby oraz marskości wątroby.
- Lek zawiera suchy wyciąg z owoców ostropestu plamistego, który jest źródłem zespołu flawonoliganów zwanego sylimaryną. Zawiera on między innymi sylibininę.

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Stosować według wskazówek lekarza lub zgodnie ze wskazówkami na ulotce.
- Kapsułkę połykać w całości, popijając niewielką ilością wody. Stosować przed posiłkiem.
- Na początku kuracji zaleca się stosować po jednej kapsułce trzy razy na dobę, następnie w ramach dawki podtrzymującej – po jednej kapsułce dwa razy na dobę.
- Długość kuracji ustala lekarz.

## Przeciwwskazania:

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae).
- Nie stosować poniżej 12. roku życia.
- Nie stosować u kobiet w okresie ciąży i laktacji.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

- 

**Rzadko:** zaburzenia żołądka i jelit, luźny stolec;

-

**Bardzo rzadko:** reakcje nadwrażliwości, duszność, wysypka.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Dotychczas nie stwierdzono interakcji podczas stosowania z innymi lekami.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Legalon 140 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- Lek nie powinien być stosowany w celu leczenia ostrych zatruc.
- Podczas leczenia należy unikać czynników szkodliwych dla wątroby.
- W przypadku wystąpienia objawów żółtaczki należy skonsultować się z lekarzem.

### Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Ze względu na brak dostępnych badań leku nie należy stosować podczas ciąży i w o kresie karmienia piersią

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Ze względu na brak danych nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

Pharmapoint SA, Zbąszyńska 3, 91-234 Łódź

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie

stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.