

## Makrogol Junior x 14 saszetek



Cena: 23,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Synoptis Pharma Sp. z o.o.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Apteo, Makrogol, 14 saszetek

Makrogol to wyrób medyczny w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego, stosowany w objawowym leczeniu zaparć.

### Wskazania:

- **Makrogol** to wyrób medyczny, który wspomaga perystaltykę jelit, pomaga w odpowiednim opróżnianiu jelit, przeciwdziałając w ten sposób zaparciom i zapobiegając tworzeniu się kamieni kałowych.

Dla dorosłych i dzieci od 6. mies. życia.

### Działanie:

- objawowe leczenie zaparć

- wspomaga perystaltykę jelit
- zapobiega tworzeniu się kamieni kałowych

## Sposób użycia:

**Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:**

- od 2 do 8 saşetek jednodawkowych na dobę

**Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 roku życia:**

- od 6 do 10 kg: 1 saşetka jednodawkowa dziennie
- od 10 do 15 kg: 1-2 saşetki jednodawkowe dziennie
- od 16 do 20 kg: 2-3 saşetki jednodawkowe dziennie
- od 21 do 43 kg: 3-4 saşetki jednodawkowe dziennie.

Dawkę należy zwiększać lub zmniejszać w zależności od indywidualnej odpowiedzi na leczenie, aby uzyskać regularne wypróżnienia z miękkim stolcem. Maksymalna wymagana dawka nie przekracza zazwyczaj 4 saşetek na dobę.

Proszek należy rozpuścić w wodzie lub innym napoju (60 ml na każdą saşetkę jednodawkową) i wypić bezpośrednio po przygotowaniu.

W przypadku przyjmowania minimalnej dawki (1 saşetka jednodawkowa na dobę) zaleca się zażywanie produktu rano.

W przypadku większych dawek należy rozdzielić przyjmowanie na rano i wieczór.

**Jeżeli po 7 dniach kuracji nie nastąpi poprawa, należy skonsultować się z lekarzem.**

## Skład:

- makrogol

## Środki ostrożności:

- zaleca się stosowanie produktu u pacjentów pediatrycznych po konsultacji z lekarzem.
- stosowanie u dzieci musi odbywać się pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- przed zastosowaniem w okresie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.
- produkt może skracać czas pasażu jelitowego, a tym samym zmniejszać wchłanianie leków podawanych doustnie. Dlatego zaleca się konsultację z lekarzem w przypadku jednoczesnego przyjmowania leków doustnych. Takie leki powinny być podawane w odstępie co najmniej 2 godzin.
- produkt może prowadzić do potencjalnych interakcji, jeżeli jest zażywany z zagęszczaczami do żywności na bazie skrobi.
- składnik makrogol przeciwdziała zagęszczającemu działaniu skrobi, skutecznie upłynniając preparaty, które muszą pozostać gęste z przeznaczeniem dla osób mających problemy z przełykaniem.
- w przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem

## Przechowywanie:

- przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu
- chronić przed światłem słonecznym
- nie stosować po upływie terminu ważności (termin podany na opakowaniu) oraz w przypadku, gdy opakowanie jest uszkodzone
- przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- data ważności odnosi się do produktu przechowywanego prawidłowo

## Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny posiada oznakowanie CE 0373
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Nie zawiera glutenu i laktozy.
- Ma neutralny smak.
- Wyrób medyczny do stosowania z wodą i innymi płynami

Zawartość netto: 14 saszetek jednodawkowych zawierających 5 g makroglu 3350 w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego.

## Producent:

Biofarma Via Castelliere 2 Mereto di Tomba (UD) Italy

## Dystrybutor:

Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa