

Manusan, płyn dezynfekujący, dezynfekcja, 500 ml



Cena: 54,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polfa Łódź
Substancja czynna	Chlorhexidinum
Typ produktu	Produkt biobójczy

Opis produktu

Manusan płyn dezynfekujący - 500 ml

Opis produktu:

Płyn dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz mycia ciała i włosów po kontakcie z chorymi, a także przed zabiegami leczniczymi, badaniem, kontakcie z zanieczyszczonymi przedmiotami i sprzętem.

Nr pozwolenia na obrót produktami biobójczymi: 5729/14

Skład:

- **Substancja czynna:** Kwas d-glutonowy, związek z N,N"-bis(4-chlorofenylo)-3, 12-diimino-2,4,11,13 tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) (inna nazwa: diglukonian chlorheksydydy) CAS: 18472-51-0 [Zaw.:40g/l]
- **Zawiera:** niejonowe środki powierzchniowo czynne (>30%), środki konserwujące, kompozycje zapachowe.

Właściwości:

- Produkt wykazuje wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową.
- Działa na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne oraz grzyby.

Sposób użycia:

- **Higieniczne mycie rąk** - Nanieść 3 ml preparatu na zwilżone wodą dłonie, myć ręce przez 2 minuty. Dokładnie wplukać wodą, a ręce osuszyć jednorazowym ręcznikiem.
- **Chirurgiczne mycie rąk** - Nanieść 3-5 ml preparatu za zwilżone wodą dłonie, myć ręce i przedramiona przez 3 minuty. Spłukać wodą. Następnie 3 ml preparatu wcierać w ręce i przedramiona przez co najmniej 1 minutę. Dokładnie spłukać wodą, a ręce osuszyć jednorazowym ręcznikiem. Podczas mycia i spłukiwania dłonie powinny znajdować się w położeniu powyżej łokci.
- **Mycie ciała i włosów** - Skórę i włosy myć omijając oczy i błony śluzowe, a następnie dokładnie spłukać wodą.-

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- Nie stosować na uszkodzony naskórek. Nie stosować u osób nadwrażliwych (uczulonych) na substancję czynną lub środki powierzchniowo czynne.
- Produktu nie należy mieszać z innymi środkami dezynfekującymi i myjącymi, zawierającymi anionowe substancje powierzchniowo czynne. Nie stosować podchlorynów do prania bielizny, która miała kontakt z preparatem - ryzyko wystąpienia przebarwień.

Możliwe działania niepożądane:

- W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, ból, wyzyko poważnego uszkodzenia oczu. Zanieczyszczone oczy przepłukać dokładnie wodą przez ok. 15 minut. Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. W przypadku wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem okulistą;
- Po połyknięciu: ból brzucha, mdłości, wymioty. Należy wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Nie wywoływać wymiotów. W razie potrzeby wezwać lekarza.
- Po inhalacji: może powodować podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego. Po narażeniu drogą oddechową: należy skonsultować się z lekarzem w razie wystąpienia niepokojących dolegliwości. Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój.

Uwagi:

- **Nie stosować u niemowląt i małych dzieci.**
- Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Unikać zanieczyszczenia oczu. Przy prawidłowym obchodzeniu się z produktem nie są wymagane szczególne środki ostrożności.
- **Produkt do użytku zewnętrznego.**
- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
- Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
- Chronić przed dziećmi oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi oraz paszami dla zwierząt.
- Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- **Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.**

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 142B, Warszawa.