

Maść Borna, 100mg/g (10%), kwas borny, maść na skórę, antyseptyczna, przeciwzapalna, 30 g



Cena: 5,60 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Farmina
Substancja czynna	Acidi borici
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Maść borna, 30 g

(Acidi borici)

Opis produktu:

MAŚĆ BORNA to preparat, który w łagodny sposób działa odkażająco i przeciwzapalnie w przypadku miejscowych stanów zapalnych.

Skład:

- Substancją czynną jest Acidum boricum

100g zawiera: kwas borowy 10 g, wazelina biała 90 g.

- Pozostałe składniki: wazelina biała

Wskazania:

Maść Borna stosuje się do leczenia:

- stany zapalne skóry z możliwością nadkażenia,

- egzemy
- oparzeń
- uszkodzenia naskórka

Działanie:

- Środek o słabym działaniu antyseptycznym i przeciwzapalnym. Zawarty w maści kwas borny łatwo wchłania się z błon śluzowych przez uszkodzoną skórę. Wydala się powoli z moczem. Może się kumulować, zwłaszcza u dzieci
- Pobudza ziarninowanie.
- Działa wysuszająco.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Produkt do użytku zewnętrznego.
- **Dorośli i młodzież powyżej 11 lat:** niewielką ilością smarować 2-3 razy na dobę chorobowo zmienione miejsca na skórze.

Przeciwwskazania:

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki produktu.
- Nie stosować u dzieci poniżej 11 lat.
- Nie stosować na otwarte rany, błony śluzowe, rozległe zmiany zapalne, zmiany sączące.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u 1 do na 10 000 osób) mogą wystąpić objawy uczulenia lub miejscowe podrażnienie skóry. Kwas borny jest związkiem o dużej toksyczności. Stosowany długotrwale, zwłaszcza na duże powierzchnie ciała, a także u dzieci kumuluje się i wywiera działanie toksyczne, uszkadzając nerki OUN i wątrobę.

Ciąża i karmienie piersią:

- Nie stosować leku podczas ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie u dzieci:

- Nie stosować u dzieci poniżej 11 lat

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Nie stosować u dzieci do 11 lat bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem
- Przed zastosowaniem leku w chorobach skóry, w tym ropnych zmianach chorobowych zaleca się skonsultować się z lekarzem.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- Nie odnotowano interakcji leku Maść Borna z innymi lekami.

Podmiot odpowiedzialny:

Farmina Sp. Z. o.o. Lipska, Kraków

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym