

# Muconasin, spray do nosa, 30 ml



Cena: 31,99 PLN

## Opis słownikowy

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Producent / Marka | Solinea Sp               |
| Substancja czynna | -                        |
| Typ produktu      | Wyrób medyczny leczniczy |

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Muconasin, spray do nosa, 30 ml

#### Wskazania:

Spray Muconasin działa poprzez rozrzedzenie wydzieliny, co umożliwia **udrożnienie nosa i zatok oraz poprawia swobodne oddychanie**. Dzięki właściwościom upłynnającym, **pomaga w mechanicznym usuwaniu zalegającej wydzieliny śluzowej lub śluzowo-rozpylonej z nosa i zatok**, łagodząc tym samym objawy stanów zapalnych w drogach oddechowych.

#### Właściwości:

Muconasin Spray do nosa to preparat zawierający 6% N-acetylocysteiny i 3% hipertoniczny roztwór soli z odpowiednio dobranym pH.

Przeznaczony jest do stosowania w przypadku:

- ostry, podostry i wolno ustępujący nieżyt nosa,
- przewlekły i śluzowo-skrzepowy nieżyt nosa, naczynioruchowy nieżyt nosa

oraz wewnątrz zatok przynosowych:

- ostre i przewlekłe zapalenie zatok

Łagodzi objawy i przebieg ostrych, podostrych i przewlekłych stanów zapalnych górnych dróg oddechowych.

## Sposób użycia:

- **Dla dorosłych i dzieci powyżej 2 lat:** aplikuj 2-3 dawki do każdego nozdrza, dwa do trzech razy dziennie, nie przekraczając 10 dni stosowania.
- Czas kuracji zależy od objawów, a po zakończeniu cyklu zaleca się tygodniową przerwę przed kolejnym zastosowaniem.
- Po każdym użyciu należy umyć aplikator i ponownie nałożyć nasadkę ochronną.

## Skład:

1 butelka(30ml) zawiera:

- N-acetylocysteinę 1,8 g, chlorek sodu 0,9 g.,
- **substancje pomocnicze:** wodorotlenek sodu, wersenian sodu, woda oczyszczona.

## Uwagi:

- Ze względów higienicznych, opakowanie żelu powinno być używane wyłącznie przez jedną osobę.
- Zużyć w ciągu 2 miesięcy od momentu pierwszego otwarcia.
- Długotrwałe stosowanie produktów do stosowania miejscowego może wywołać nadwrażliwość, w przypadku wystąpienia objawów należy zaprzestać stosowania i skonsultować się z lekarzem
- Korzystanie z tej samej butelki przez więcej niż jedną osobę może zwiększać ryzyko przenoszenia infekcji
- Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone
- Produkt nie jest przeznaczony do spożycia
- Unikać kontaktu z oczami podczas aplikacji

## Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

## Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0426

- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

## Producent:

Pharma Line S.r.l Via Bertani 2, 20154 Mediolan, Włochy

## Dystrybutor:

Solinea Sp. z o.o. Sp.K Elizówka 65, Hala I 21-003 Ciecierzyn