

# Mucovagin globulki dopochwowe 10sztuk

Cena: 39,99 PLN



## Opis słownikowy

Producent / Marka	Verco
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Mucovagin globulki, 10 globulek dopochwowych

5 mg kwasu hialuronowego

Mucovagin globulki dopochwowe to pierwszy preparat w Polsce zawierający specjalnie dobrany kwas hialuronowy o drobnocząsteczkowej strukturze.

### Wskazania:

- zalecany jest szczególnie w stanach atrofii i dystrofii pochwy
- przy suchości i dyskomforcie okolic intymnych
- w przypadku bólu i dyskomfortu podczas stosunku płciowego
- w okresie menopauzy, w celu odbudowy nabłonka pochwy
- w przypadku braku chęci lub możliwości stosowania hormonalnej terapii zastępczej
- po porodzie i w trakcie karmienia piersią
- po zabiegach i operacjach ginekologicznych

- w celu poprawy jakości życia intymnego

## Działanie:

- wspomaga procesy gojenia i regeneracji błony śluzowej pochwy.
- ułatwia leczenie i gojenie ran po porodzie, zabiegach i operacjach ginekologicznych.
- łagodzi stany zapalne i zmniejsza dyskomfort spowodowany suchością błony śluzowej pochwy związanej z wiekiem lub niedoborem estrogenów na skutek menopauzy.
- **kwasy hialuronowe** wiążąc się z wilgotną wydzieliną błony śluzowej pochwy, tworzy na jej powierzchni żelową powłokę. Stanowi ona barierę ochronną zabezpieczającą błonę śluzową i stwarzającą odpowiednie warunki do aktywacji naturalnych mechanizmów regeneracyjnych i obronnych. W ten sposób utworzony film ochronny zapobiega rozwojowi flory patogennej, przywraca naturalną wilgotność, ułatwia i przyspiesza procesy gojenia.

## Skład:

- Jedna globulka dopochwowa (2 g) zawiera kwas hialuronowy 5 mg (w postaci soli sodowej), tłuszcz stały (glicerydy półsyntetyczne)

## Dawkowanie i sposób użycia:

W terapii standardowej zaleca się stosowanie 1 globulki dziennie, wieczorem przed snem lub według wskazań lekarza.

- Globulka dopochwowa jest zapakowana w plastikowe osłonki
- Przed aplikacją należy usunąć obie części plastikowej osłonki, które są już rozdzielone
- Należy się położyć i palcem wepchnąć globulkę głęboko do pochwy.
- Jeżeli globulka będzie zbyt miękka, aby ją zaaplikować, należy włożyć ją na kilka minut do lodówki lub potrzymać w zimnej wodzie przed wyjęciem z plastikowej osłonki.

## Przeciwwskazania:

- nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu
- w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, przerwać stosowanie produktu
- nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone

## Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.
- Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25°C

- Chronić przed światłem i innymi źródłami ciepła.

## Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0653
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.
- Nie zawiera hormonów, parabenów, olejków i wyciągów roślinnych oraz środków zapachowych
- Kobiety w ciąży i karmiące piersią mogą stosować żel zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty
- **Produktu nie wolno połykać**
- Unikać kontaktu z oczami.

Opakowanie 10 czopków dopochwowych w plastikowych osłonkach

## Producent:

Help SA Grecja

## Dystrybutor:

Verco S.A., Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6 U, 01-015 Warszawa