


Nalewka z koszyczka arniki, krwiaki, skręcenia, stłuczenia, 100 ml



Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Herbapol Kraków
Substancja czynna	Arnica Tinctura
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek bez recepty

Nalewka z Koszyczka Arniki - 100ml

(Tinctura Arnicae)

Opis produktu:

Nalewka z koszyczka arniki jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym, wskazanym do stosowania po rozcieńczeniu w formie okładów w stłuczeniach, skręceniach, siniakach, obrzękach, zapaleniu żył oraz po ukąszeniu owadów, a także do płukania ust w stanach zapalnych dziąseł i aftach.

Skład:

- 1 ml (co odpowiada 0,9 g) produktu zawiera 1 ml nalewki z Arnica montana L. lub Arnica chamissonis Less., flos (kwiat arniki) (1:10).
- Ekstrahent: etanol 70% (V/V).

- Zawartość etanolu 66 – 69 % (V/V)

Wskazania:

- Po rozcieńczeniu produkt tradycyjnie stosuje się w postaci okładów na krwiaki, w skręceniach, stłuczeniach, obrzękach, w czyraczności, w stanach zapalnych żył, po ukąszeniach owadów oraz do płukania jamy ustnej w zapaleniu dziąseł i aftach.

Działanie:

- Helenalina i jej pochodne zawarte w koszyczku arniki, wykazują działanie przeciwzapalne oraz przeciwbakteryjne.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tradycyjnie stosuje się podany schemat dawkowania:

- Do okładów: nalewkę rozcieńczyć wodą 3-10 krotnie, następnie zwilżyć obficie czystą gazę i przykładać na miejsca chorobowo zmienione.
- Do płukania jamy ustnej: rozcieńczyć 10 krotnie. Nie należy połykać roztworu.

Przeciwwskazania:

- Leku nie należy stosować w przypadku uczulenia na arnikę i inne kwiaty z rodziny Compositae.

Działania niepożądane:

- Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

-

Produkt jest przeznaczony do użytku zewnętrznego.

-

Nie stosować na otwarte rany.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Brak przeciwwskazań do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- Nie podawać dzieciom do lat 6 do płukania ust ze względu na możliwość połknięcia.

Interakcje:

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Przechowywanie:

- Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25oC, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

Krakowskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" w Krakowie S.A., Chałpnika 14, 31-464 Kraków

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym