

Neospasmina, trudności z zasypianiem, napięcie nerwowe syrop 119 ml



Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	Crataegus sp., Valeriana officinalis
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Neospasmina syrop - 119 ml

Opis produktu:

Neospasmina to produkt leczniczy roślinny uspokajający i ułatwiający zasypianie

Skład:

- **substancja czynna:** wyciąg płynny złożony z *Crataegus monogyna* Jacq. (Lindm.), *Crataegus laevigata* (Poir.) D.C fructus (owoce głogu)/ *Valeriana officinalis* L., radix (korzeń kozłka)
- **substancje pomocnicze:** sacharoza, sodu benzoesan (E211), esencja pomarańczowa, woda oczyszczona

100 g syropu zawiera 18 g wyciągu płynnego złożonego (1:1) z *Crataegus monogyna* Jacq. (Lindm.), *Crataegus laevigata* (Poir.) D.C fructus (owoce głogu)/ *Valeriana officinalis* L., radix (korzeń kozłka) (1/1)

Zawartość etanolu w produkcie nie więcej niż 10%

Wskazania:

- zaburzenia nerwowe, takie jak stany napięcia i niepokoju
- trudności z zasypianiem

Działanie:

- lek wykazuje łagodne działanie uspokajające i ułatwiające zasypianie

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

Dorośli:

pomocniczo w leczeniu zaburzeń nerwowych takich jak łagodne stany napięcia i uczucia niepokoju:

- dawka jednorazowa 10 ml syropu stosować 2 do 3 razy na dobę.

pomocniczo w leczeniu trudności z zasypianiem:

- dawka jednorazowa 15 ml syropu od pół do godziny przed snem

Maksymalna dawka dobową:

- 4 jednorazowe dawki (40 ml)

Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą

Przeciwwskazania:

Nie stosować produktu, jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

- uczulenie na którykolwiek ze składników leku

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- nie stosować u pacjentów z uszkodzeniem mózgu i chorobami psychicznymi
- lek zawiera 10% etanol tzn. do 790 mg na dawkę, co jest równoważne 20 ml piwa, 8,4 ml wina na dawkę syropu
- szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową
- należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką
- 15 ml syropu zawiera 9,9 g sacharozy, jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

- przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze do 25oC
- lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Działania niepożądane:

Kiedy nie stosować leku Neospasmina:

- jeśli pacjent ma uczulenie na owoc głogu lub korzeń kozłka, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Częstość nieznana:

- nudności
- skurcze brzucha

Ciąża i karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Ze względu na zawartość etanolu leku nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

-

jednoczesne stosowanie z syntetycznymi środkami uspakajającymi nie jest zalecane

Przechowywanie:

- lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- chronić przed światłem i wilgocią
- leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa
- przechowywać w temperaturze poniżej 25oC

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.