

## Nervomix Forte, 60 kapsułek twardych



Cena: 36,50 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	ADAMED PHARMA S.A.
Substancja czynna	Valeriana officinalis, Humulus lupulus, Melissa officinalis, Hypericum perforatum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Nervomix Forte, 60 kapsułek twardych

(Valerianae radix, Lupuli strobilus, Melissa folium, Hyperici herba)

### Opis produktu:

- Produkt ziołowy o działaniu uspokajającym, ułatwiającym zasypianie. Zawarte w nim substancje czynne łagodzą stany napięć emocjonalnych oraz ułatwiają zasypianie.
- Produkt przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

### Skład:

- **Substancjami czynnymi leku są:** Valerianae radix, Lupuli strobilus, Melissa folium, Hyperici herba.
- **Jedna kapsułka zawiera odpowiednio:** Valerianae radix 210 mg, Lupuli strobilus 52,5 mg, Melissa folium 52,5 mg, Hyperici herba 35 mg.
- **Pozostałe składniki to:** dwutlenek tytanu E 171, erytrozyna E 127, indygotyna E 132, żelatyna.

## Wskazania:

- Tradycyjnie stosowany w przejściowych stanach nadpobudliwości nerwowej, zaburzeniach zasypiania.

## Działanie:

- Produkt ziołowy o działaniu uspokajającym, ułatwiającym zasypianie. Zawarte w nim substancje czynne łagodzą stany napięć emocjonalnych oraz ułatwiają zasypianie.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### Zalecana dawka

**Dorośli i młodzież od 12 lat:** 2 - 4 kapsułki 3 razy na dobę, zależnie od nasilenia objawów, popić co najmniej 1/2 szklanki płynu, nie rozgryzać.

Nie przyjmować w ciągu doby większej dawki niż łącznie 12 kapsułek.

Jako środek ułatwiający zasypianie dawkę jednorazową (2 - 4 kapsułki) przyjąć pół godziny do godziny przed snem.

**Dzieci poniżej 12 lat:** Nie zaleca się stosowania.

### Czas stosowania:

- Nie zaleca się stosowania dłużej niż przez 3 tygodnie.
- Jeżeli dolegliwości utrzymują się podczas stosowania leku lub ulegną nasileniu, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nervomix Forte:
- Ze względu na zawartość ziela dziurawca przyjęcie większej niż zalecana dawki leku może spowodować uczulenie na światło, szczególnie u osób o jasnej karnacji.

### Pominięcie przyjmowania leku Nervomix Forte

- Pominięcie dawki leku nie ma wpływu na przebieg prowadzonej terapii.
- Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

## Przeciwwskazania:

Nie przyjmować leku Nervomix Forte:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

- jeśli osoba nie toleruje waleriany.

## Możliwe działania niepożądane:

Lek ten, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- W zalecanych dawkach działania niepożądane występują rzadko. Sporadycznie mogą wystąpić objawy nietolerancji na korzeń kozłka, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uczucie zmęczenia, nadwrażliwość na światło u osób o jasnej karnacji - należy wówczas przerwać stosowanie preparatu.
- Jeżeli objawy nie ustąpią należy zasięgnąć porady lekarza.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty:

- **Podczas stosowania leku należy unikać ekspozycji na promienie ultrafioletowe (opalanie, solarium). Ziele dziurawca zawarte w leku może powodować nadwrażliwość na światło, szczególnie u osób o jasnej karnacji.**
- Jeżeli dolegliwości utrzymują się podczas stosowania leku lub ulegną nasileniu, należy zasięgnąć porady lekarza.

### Dzieci i młodzież

- Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci do 12 lat.

## Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Nie zażywać razem z innymi lekami uspokajającymi oraz z teofiliną, cyklosporyną, warfaryną, digoksyną, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi i alkoholem.
- W przypadku stosowania wymienionych leków lub innych leków wydawanych na receptę, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Nervomix Forte.

## Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku

- Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia.

## Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

- Preparat może powodować upośledzenie sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu, dlatego nie jest zalecane przyjmowanie preparatu przed planowanym prowadzeniem pojazdu lub obsługą maszyn.

## Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

## Podmiot odpowiedzialny:

Adamed Pharma S.A., Pierzków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów

## Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.