


# Nervosol K, spokój, wyciszenie, płyn doustny 100 ml



Cena: 18,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Herbapol
Substancja czynna	Guttae sedativae
Typ produktu	Lek ziołowy

## Opis produktu

## Lek bez recepty

## Nervosol - K, płyn doustny - 100 ml

### Opis produktu:

Nervosol K to produkt leczniczy roślinny stosowany tradycyjnie jako środek uspokajający w łagodnych stanach napięcia nerwowego

### Skład:

- **Substancja czynna** - korzeń kozłka (*Valerianae radix*), ziele melisy (*Melissae herba*), korzeń arcydzięgla (*Angelicae radix*), szyszka chmielu (*Lupuli strobilus*), kwiat lawendy (*Lavendulae flos*)

1 ml płynu zawiera 1 ml wyciągu złożonego (1:2) z korzenia kozłka, ziela melisy, korzenia arcydzięgla, szyszki chmielu i kwiatu lawendy (5:5:4:3:3), ekstrahent: etanol 60% (v/v). Zawartość etanolu w produkcie 50-57% (v/v). 5 ml płynu (1 łyżeczka) odpowiada dawce 0,375 g *Lupuli flore* i 0,625 g *Valerianae radice*

### Wskazania:

- tradycyjnie jako środek uspokajający w łagodnych stanach napięcia nerwowego

## Działanie:

- uspokajające

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

- dawka jednorazowa 2-5 ml płynu (co odpowiada 44-110 kropli lub około 1/2-1 łyżeczki płynu) 1-3 razy na dobę
- podawać doustnie
- nie zaleca się przyjmowania dłużej niż 7 dni

## Przeciwwskazania:

- uczulenie na którykolwiek ze składników leku
- nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12. lat
- po zastosowaniu leku należy unikać ekspozycji na światło słoneczne
- alkoholizm
- choroby wątroby
- epilepsja
- ciąża
- laktacja
- nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu po przyjęciu leku

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

### Częstość nieznaną:

- nadwrażliwość skóry na światło słoneczne

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- nie stosować z innymi lekami uspokajającymi i nasennymi

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- po zastosowaniu produktu unikać ekspozycji na światło słoneczne
- jednorazowa dawka 5 ml zawiera 2,25 g etanolu, co odpowiada 57ml piwa lub 24 ml wina

### Dzieci i młodzież:

- nie stosować u dzieci poniżej 12 lat

### Ciąża, karmienie piersią:

- w okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem

### Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn po przyjęciu leku przez około 2 godziny

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Podmiot odpowiedzialny:

Krakowskie Zakłady Zielarskie Herbapol

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.