

Nutramigen 2 LGG Complete, proszek, 400 g



Cena: 62,29 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Reckitt Benckiser Poland S.A.
Substancja czynna	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza
Typ produktu	

Opis produktu

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Nutramigen 2 LGG Complete, proszek, dla niemowląt od 6 miesiąca życia i dzieci - 400 g

Opis produktu:

Nutramigen 2 LGG® Complete jest hipoalergicznym preparatem zawierającym hydrolizat kazeiny o wysokim stopniu hydrolizy, przeznaczonym do zastosowania u niemowląt od 6. miesiąca życia i dzieci z łagodną i umiarkowaną alergią na białka mleka krowiego.

Produkt dostępny jest z refundacją z przepisu lekarza (przy określonych wskazaniach), lub bez recepty za pełną odpłatnością.

Składniki:

Syrup glukozowy, oleje roślinne (oleina palmowa, olej kokosowy, olej sojowy, olej słonecznikowy wysokooleinowy), hydrolizat kazeiny o wysokim stopniu hydrolizy (**z mleka**), fruktoza, modyfikowana skrobia kukurydziana, sole wapniowe kwasu cytrynowego, sole potasowe kwasu cytrynowego, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, sole magnezowe kwasu ortofosforowego, chlorek potasu, olej otrzymywany z *Mortierella alpina*, olej otrzymywany z mikroalg *Schizochytrium sp.*, chlorek choliny, sole sodowe kwasu cytrynowego, L-tyrozyna, inozytol, kwas L-askorbinowy, L-tryptofan, siarczan żelaza(II), tauryna, żywe kultury *Lactobacillus rhamnosus GG* (0,02%), siarczan cynku, L-karnityna, nikotynamid, octan DL-alfa-tokoferylu, 6-palmitynian-L-askorbylu, D-pantotenian wapnia, palmitynian retinylu,

siarczan miedzi(II), chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, siarczan manganu, jodek sodu, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), chlorek chromu(III), filochinon (fitomenadion), molibdenian(VI) sodu, selenian(IV)sodu, D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

Wartości odżywcze, 100 g proszku, 100 ml gotowego preparatu:

- **Wartość energetyczna** - 2107 kJ / 503 kcal, 285 kJ / 68 kcal
- **Tłuszcz, w tym** - 25 g, 3,4 g
- **kwasy tłuszczowe nasycone** - 10,5 g, 1,41 g
- **kwas linolowy** - 4 g, 0,54 g
- **kwas ω -linolenowy** - 350 mg, 47 mg
- **kwas arachidonowy** - 145 mg, 19,5 mg
- **kwas dokozaheksaenowy** - 115 mg, 15,5 mg
- **Węglowodany, w tym** - 57 g, 7,7 g
- **cukry** - 26 g, 3,5 g
- **Białko** - 12,5 g, 1,68 g
- **Sól** - 0,44 g, 0,06 g
- **Witamina A** - 480 μ g, 65 μ g
- **Witamina D** - 12,5 μ g, 1,68 μ g
- **Witamina E, α -tokoferol** - 5 mg, 0,67 mg
- **Witamina K** - 40 μ g, 5,4 μ g
- **Witamina C** - 55 mg, 7,4 mg
- **Tiamina** - 0,48 mg, 0,065 mg
- **Ryboflawina** - 0,63 mg, 0,084 mg
- **Niacyna** - 7,7 mg, 1,04 mg
- **Witamina B6** - 0,65 mg, 0,087 mg
- **Foliany, DFE** - 100 μ g, 13,5 μ g
- **Kwas foliowy** - 60 μ g, 8,1 μ g
- **Witamina B12** - 1,05 μ g, 0,141 μ g
- **Biotyna** - 10,5 μ g, 1,41 μ g
- **Kwas pantotenowy** - 3,8 mg, 0,5 mg
- **Sód** - 175 mg, 24 mg
- **Potas** - 700 mg, 94 mg

- **Chlorki** - 350 mg, 47 mg
- **Wapń** - 600 mg, 81 mg
- **Fosfor** - 350 mg, 47 mg
- **Magnez** - 60 mg, 8,1 mg
- **Żelazo** - 8 mg, 1,08 mg
- **Cynk** - 5,5 mg, 0,74 mg
- **Miedź** - 0,38 mg, 0,05 mg
- **Mangan** - 0,15 mg, 0,02 mg
- **Selen** - 17,5 µg, 2,4 µg
- **Chrom** - 15 µg, 2 µg
- **Molibden** - 15,5 µg, 2,1 µg
- **Jod** - 115 µg, 15,5 µg
- **Cholina** - 120 mg, 16,1 mg
- **Inozytol** - 85 mg, 11,4 mg
- **L-karnityna** - 11 mg, 1,48 mg
- **Tauryna** - 30 mg, 4 mg
- **Osmolarność** - 351 mOsm/L, 270 mOsm/L

Wskazania:

Wskazania refundowane:

- alergia na białka mleka krowiego (BMK),
- objawy alergii na BMK lub podejrzenie alergii na BMK ze względu na występujące objawy,
- nietolerancja laktozy,
- nietolerancja sacharozy,
- a także nadwrażliwość na inne białka (np. białka sojowe).

Właściwości:

- Zawiera białko o znacznym stopniu hydrolizy, z unikalną kompozycją peptydów, które w połączeniu z *Lactobacillus GG* zwiększają efektywność postępowania dietetycznego w alergii na białka mleka krowiego i pomagają dziecku szybciej powrócić do normalnego żywienia.
- zmniejsza ryzyko wystąpienia innych alergii w przyszłości u niemowląt z alergią na białko mleka krowiego.

- Wysoka skuteczność w ustępowaniu objawów.
- Specjalnie opracowany, aby ułatwić akceptację preparatu u niemowląt od 6. miesiąca życia.

Sposób przygotowania:

1. Przed przygotowaniem pokarmu należy dokładnie umyć ręce. Umyć i wygotować w wodzie butelki, smoczki, nakrętki i naczynia (przez 1 minutę we wrzącej wodzie).
2. Gotować świeżą wodę przez 1 minutę, a następnie pozostawić aż ostygnie do temperatury pokojowej. Wlać potrzebną ilość wody do czystej butelki.
3. Dodać potrzebną ilość miarek proszku do wody (ilość odczytać z tabeli). **Suchą** miarkę przechowywać w puszcze.
4. Zakręcić butelkę, **dokładnie wymieszać zawartość** ruchem obrotowym między dłońmi, a następnie wstrząsając do całkowitego rozpuszczenia (**około 1 minuty**). Przed podaniem dziecku sprawdzić temperaturę mieszanki poprzez wylanie kilku kropli mleka z butelki na wewnętrzną stronę nadgarstka.
5. **Po rozpuszczeniu w wodzie produkt szybko się psuje. Mieszanekę należy podać zaraz po przygotowaniu.** Po rozpoczęciu karmienia mieszanka powinna być wykorzystana w ciągu 1 godziny i nie powinna być przechowywana w lodówce. **Przygotowanej mieszanki nie wolno zamrażać.** Pozostałą po karmieniu mieszankę należy wylać, a przybory i naczynia wymyć.

Wskazówki dotyczące karmienia:

Proszek należy odmierzać wyłącznie za pomocą miarki dołączonej do opakowania. 1 płaska miarka (4,5 g proszku) na każde 30 ml wody. Nie ugniatać proszku w miarce. Nadmiar proszku należy usunąć tępą stroną czystego i suchego noża.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy kierować się poniższymi wskazówkami dotyczącymi karmienia.

Wiek, Liczba karmień butelką/24h, woda, ilość miarek, średnia objętość porcji w ml:

- 6- 12 miesięcy, 2-3, 210, 7, 230
- powyżej 1. roku życia, 2, 210, 7, 230

Przechowywanie:

- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 15°C do 25°C.
- **Po otwarciu puszkę należy przechowywać szczelnie zamkniętą w suchym miejscu w temperaturze od 15°C do 25°C i zużyć w ciągu jednego miesiąca.**
- Puszkę należy szczelnie zamykać. Chronić od światła.
- Nie zamrażać i chronić przed nadmiernym nagraniem.

Uwagi:

- Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt.
- Nutramigen 2 LGG® Complete to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego i **powinien być stosowany pod nadzorem lekarza.**

- Nutramigen 2 LGG® Complete jak inne preparaty w proszku przeznaczone do żywienia niemowląt **nie są sterylne i nie powinny bez nadzoru lekarza być stosowane do karmienia wcześniaków i niemowląt z zaburzeniami odporności.**

Podmiot odpowiedzialny:

Reckitt Benckiser Poland S.A.

Masa netto: 400 g

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.