

# Olej rycynowy, oleum ricini, płyn doustny, 100 g



Cena: 9,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Microfarm
Substancja czynna	Ricinus communis
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

## Olej rycynowy (Oleum Ricini FP) płyn, 100 g (Microfarm)

### Skład:

100g zawiera 100g Oleum Ricini

### Działanie:

Silnie drażniące ściany jelit, nasilające ruchy perystaltyczne jelita cienkiego.

### Wskazania do stosowania:

- Doraźnie w zaparciu.
- Nie stosować przez czas dłuższy (kilka dni).

### Sposób stosowania i droga podania:

- Doustnie, dorośli 5-10g (1-1 łyżka) jednorazowo.
- Przeważenie następuje po 2-6 godzinach.

## Przeciwwskazania:

- Niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, stany zapalne w obrębie jamy brzusznej i miednicy mniejszej u kobiet (macica, jajniki, jajowody), owrzodzenie jelit, krwawienia wewnętrzne, bóle brzucha o nieustalonej przyczynie, niewyjaśnione dolegliwości ze strony układu pokarmowego.
- Nie stosować u dzieci do 12 roku życia, u dzieci starszych tylko w porozumieniu z lekarzem.

## Interakcje:

- Lek wzmacnia działanie olejków lotnych.
- Ostre przyprawy nasilają jego drażniące działanie.

## Działania niepożądane:

- Nawet w dawkach leczniczych drażni jelito cienkie, następuje przekrwienie narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej, co może być przyczyną zaostrzenia istniejących stanów zapalnych.
- Dłuższe stosowanie powoduje dolegliwości żołądkowo-jelitowe, brak apetytu i utratę elektrolitów (potas).

## Ciąża i okres karmienia piersią:

- Nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

## Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn w ruchu:

- Nie wywiera wpływu.

## Środki ostrożności związane ze stosowaniem:

- Lek może być stosowany sporadycznie.
- Systematyczne stosowanie powoduje silne podrażnienie przewodu pokarmowego.
- Jeżeli zaparcie utrzymuje się mimo jednorazowego przyjęcia leku lub pojawiają się inne dolegliwości należy skontaktować się z lekarzem.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

## Podmiot odpowiedzialny:

PPH Microfarm, Kacperski i wspólnicy Spółka jawna, os. Henryka Sienkiewicza 33, 32-080 Zabierzów.

## Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.