

Perskindol Active Classic Gel, żel, 100 ml



Cena: 43,70 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	QPHARMA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Perskindol, Active Classic Gel, 100ml

- Perskindol Active Gel dzięki swoim chłodzącym oraz wtórnie rozgrzewającym właściwościom jest szczególnie polecany w celu złagodzenia i uśmierzenia bólów, takich jak bóle mięśni czy niewielkie bóle pourazowe.

Składniki:

- Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Alcohol, Carbomer, Menthol, Pinus Sylvestris Oil, Tromethamine, Caprylyl Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Gaultheria Procumbens Leaf Oil (zawiera Methyl Salicylate), Ethyl Acetate, Citrus Bergamia Oil, Citrus Limon Peel Oil, Terpeneol, Terpeneol Acetate, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Limonene, Linalool, Citral, Geraniol, Citronellol. Nie zawiera parabenów.

Stosowanie:

- Dorośli i dzieci powyżej: 5 r.ż.: stosuj kilka razy dziennie, w zależności od potrzeb wcierając cienką warstwę żelu w bolące miejsca.

Ważne informacje:

- Perskindol Active Classic Gel jest łatwym w stosowaniu na skórę żelem, który nie pozostawia tłustych plam na rękach i ubraniach jeśli jest używany zgodnie z zaleceniami).
- Nie używaj Perskindol Active Classic Gel w przypadku nadwrażliwości lub alergii na salicylany lub którykolwiek ze składników wymienionych powyżej.
- Nie stosuj na otwarte rany lub w okolice oczu.
- W przypadku kontaktu z oczami, dokładnie spłucz je wodą.
- Posmarowanych miejsc nie przykrywaj bandażami ani okładami.
- W przypadku ciągłego stosowania przez okres dłuższy niż 21 dni, zalecane jest przerwanie stosowania żelu na okres 3 dni.
- Nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 5 roku życia.
- Jako środek ostrożności, nie stosuj w okresie ciąży ani podczas karmienia piersią.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych objawów przerwij stosowanie produktu.
- Jeśli po zaprzestaniu stosowania objawy będą się utrzymywać skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie:

- Przechowywać w sposób niewidoczny i niedostępny dla małych dzieci.
- Produkt przechowuj poniżej 25°C.
- Zamknij tubkę szczelnie po każdej aplikacji.
- Perskindol Active Classic Gel może być używany do wskazanej na opakowaniu daty ważności.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Objętość netto: 100ml

Producent:

Verfora SA, Rte de Moncor 12, 1752 Villars-sur-Glane, Switzerland

Dystrybutor:

Qpharma Sp. z o.o., ul. Wichrowa 7f/10, 04-682 Warszawa