

PetitDrill, suchy kaszel, syrop 125 ml



Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Producent / Marka | Pierre fabre medicament |
| Typ produktu | Wyrób medyczny leczniczy |

Opis produktu

Wyrób medyczny

PetitDrill suchy kaszel syrop - 125 ml

SMAK TRUSKAWKOWY

Opis produktu:

Wyrób medyczny Petit Drill to syrop o smaku truskawkowym przeznaczony dla dzieci

Skład:

Glicerol, maltitol ciekły (E965), hydroksyetyloceluloza, sodu benzoesan, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, aromat truskawkowy, woda oczyszczona

Produkt nie zawiera cukru i barwników

99% naturalnych składników

Działanie:

- szybko łagodzi podrażnienie
- wspomaga nawilżenie i chroni gardło poprzez tworzenie filmu ochronnego
- jest skuteczny dzięki zawartości glicerolu, który jest czystym ekstraktem roślinnym

Dawkowanie:

Dzieci w wieku 6 - 12 miesięcy:

- 5 ml 3 - 4 razy na dobę

Dzieci powyżej 1 roku życia:

- 10 ml 3 - 4 razy na dobę

w razie potrzeby można podać 3 do 4 jednorazowych dawek w ciągu 24 godzin

- należy posługiwać się pipetką dozującą dołączoną do opakowania
- aby nabrać 5 ml syropu, należy wprowadzić pipetkę do butelki, odciągnąć biały tłok do czarnego oznaczenia na korpusie pipety. Następnie wprowadzić końcówkę pipety do ust dziecka będącego w pozycji uniemożliwiającej dostanie się syropu do dolnych dróg oddechowych (aby zapobiec zachłyśnięciu) i powoli wcisnąć tłok pipety płynnym ruchem, by dziecko mogło połknąć syrop

Przeciwwskazania:

Nie stosować produktu, jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

- nie stosować u dzieci młodszych niż 6 miesięcy
- przed podaniem syropu dzieciom pomiędzy 6 - 12 miesiącem życia należy skonsultować się z lekarzem
- nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
- nie stosować w przypadku wrodzonej nietolerancji fruktozy (fruktozemia)
- jeśli objawy takie jak gorączka i trudności w oddychaniu utrzymują się dłużej niż 3 dni, bądź pojawiła się biegunka, wymioty, trudności w jedzeniu, zmiany w zachowaniu, czy problemy ze snem - należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- nie należy podawać dawek podwójnych w celu uzupełnienia wcześniej pominiętej dawki
- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej
- nie stosować o upływie terminu ważności lub po upływie 3 miesięcy od pierwszego otwarcia

Przechowywanie:

- przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

- przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- przechowywać w temperaturze pokojowej
- chronić przed światłem i wilgocią
- suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci
- Z uwagi na naturalny charakter produktu może powstać osad
- Wyrób medyczny należy przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C.
- Nie należy stosować dawki większej niż zalecana

Ważne:

- Posiada certyfikat CE (syrop), CE 0459 (pipeta)
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.