

# PhytoPharm, Cynacholin, płyn doustny, wyciąg z ziela karczocha, niestrawność, 100 ml



Cena: 19,60 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Phytopharm
Substancja czynna	Cynara scolymus
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

## Phytopharm Cynacholin, wyciąg z ziela karczocha - 100 ml

(Cynarae herbae extractum spissum)

## Opis produktu:

Cynacholin to produkt leczniczy łagodzący objawy niestrawności.

## Skład:

- **Substancja czynna:** wyciąg gęsty z ziela karczocha (Cynarae herba).
- **Substancja pomocnicza :** etanol 96% (v/v).

Zawartość etanolu w produkcie: 40-50% (v/v).

100 ml płynu zawiera 100 ml (co odpowiada 97,5 g) wyciągu gęstego z ziela karczocha (Cynarae herba extractum spissum) (2-4:1).  
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda.

## Wskazania:

- Cynacholin może być stosowany w niestrawności objawiającej się wzdęciami i uczuciem pełności w jamie ustnej.

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:** 2-3 razy dziennie po 2,5 ml leku rozcieńczonego niewielką ilością płynu, najlepiej wody.
- Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 14 dni podczas stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

## Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Cynacholin

- w przypadku uczulenia na karczochy lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae) lub na którykolwiek ze składników produktu,
- w zapaleniu dróg żółciowych,
- w przypadku kamieni żółciowych i innych schorzeń dróg żółciowych,
- w zapaleniu wątroby,
- u dzieci poniżej 12 lat.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:

- biegunka, bóle skurczowe brzucha
- zgaga
- reakcje alergiczne.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Lek szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.
- Dawka jednorazowa 2,5 ml zawiera ok. 0,9 g etanolu, co stanowi odpowiednik ok. 9 ml wina i ok. 22 ml piwa.
- Produkt naturalny - podczas przechowywania może tworzyć się osad.

### Ciąża i karmienie piersią

- Przed zastosowaniem leku u kobiet w ciąży lub karmiących piersią należy skonsultować się z lekarzem.

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

### Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

- Ze względu na zawartość alkoholu lek może osłabiać zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn, a także sprawność psychoruchową.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

## Podmiot odpowiedzialny:

Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.