

Polcrom, 2% aerozol do nosa, 15 ml



Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polfa Warszawa
Substancja czynna	Acidum cromoglicicum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Polcrom 20 mg/ml, aerozol do nosa - 15 ml

(Natrii cromoglicas)

Skład:

- Substancją czynną jest - sodu kromoglikan
- Substancje pomocnicze - sorbitol, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu edetynian, sodu chlorek, polisorbit 80, benzalkoniowy chlorek roztwór, woda oczyszczona.

1 ml roztworu zawiera 20 mg sodu kromoglikanu. 1 dawka z kolei 2,8 mg sodu kromoglikanu.

Wskazania:

- Leczenie zapobiegawcze w sezonowym i całorocznym alergicznym nieżycie nosa.

Działanie:

- **Polcrom** to lek przeciwalergiczny, zawierającym sodu kromoglikan, który hamuje uwalnianie histaminy i innych mediatorów komórkowych w przebiegu reakcji alergicznych.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli, młodzież, dzieci od 3 roku życia - 1 dawka do każdego otworu nosowego, 4-6 razy na dobę.

- Stosowanie leku należy rozpocząć co najmniej tydzień przed narażeniem na kontakt z alergenem i kontynuować przez cały okres narażenia na alergen.
- Lek powinien być stosowany wyłącznie przez 1 osobę ze względów higienicznych.
- Przed pierwszym użyciem nowej butelki, po zdjęciu nasadki, nacisnąć dozownik 3-5 krotnie, aż do pojawienia się mgiełki leku.

Przeciwwskazania:

Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznaną:

- podrażnienie błony śluzowej nosa,
- przekrwienie i obrzęk błony śluzowej,
- kichanie, krwawienia z nosa,
- świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej,
- kaszel, zaburzenia smaku, ból głowy, wysypka,
- reakcje nadwrażliwości.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- **Polcrom** zawiera chlorek benzalkoniowy, który może wywoływać działania niepożądane.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.