

Polprazol Max, 20 mg, 14 kapsułek



Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	Omeprazol
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Polprazol Max, 20 mg - 14 kapsułek

(Omeprazol)

Opis produktu:

Polprazol Max zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol. Należy on do grupy leków określanych jako „inhibitory pompy protonowej”. Ich działanie polega na zmniejszeniu ilości kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

Skład:

- Substancja czynna - omeprazol
- Substancje pomocnicze - sacharoza, ziarenka (zawierające sacharozę i skrobię kukurydzianą), powidon K30, sodu laurylosiarczan, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), trisodu fosforan dwunastowodny, hypromeloza 6 cP, trietylu cytrynian, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu wodorotlenek, tytanu dwutlenek (E171), talk, erytrozyna (E127), indygotyna (E132), tytanu dwutlenek (E171), woda oczyszczona, żelatyna, żółcień chinolinowa (E104), erytrozyna (E127), szelak, glikol propylenowy, poliwinylpirolidon.

1 kapsułka dojelitowa twarda zawiera 20 mg omeprazolu.

Wskazania:

- Polprazol Max jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych.

Działanie:

- zmniejszanie ilości kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- W celu uzyskania złagodzenia objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.

Zalecane dawkowanie to 1 kapsułka raz na dobę przez 14 dni.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy nie stosować leku Polprazol Max

- jeśli pacjent ma uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli pacjent ma uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol)
- jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku zauważenia którykolwiek spośród poniższych rzadkich, lecz poważnych działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Polprazol Max oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

- Nagłe świsły, obrzmienie warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub utrudnienie przełykania (ciężka reakcja alergiczna).
- Zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczeniem. Możliwe jest także powstawanie dużych pęcherzy i krwawienia w okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych. Może to być zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczna rozplywna martwica naskórka.
- Zażółcenie skóry, ciemny mocz oraz zmęczenie, które mogą być objawami zaburzeń czynności wątroby.

Często występujące działania niepożądane (1 na 10 pacjentów):

- ból głowy,
- biegunka,
- nudności lub wymioty,

- łagodne polipy żołądka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (1 na 100 pacjentów):

- obrzmienia stóp i kostek,
- zaburzenie snu,
- uczucie zawrotu głowy, uczucie mrowienia i kłucie,
- odczucie wirowania,
- zmiany w wynikach badań czynnościowych wątroby,
- wysypka skórna,
- złe samopoczucie ogólne oraz brak energii.

Rzadko występujące działania niepożądane (1 na 1000 pacjentów):

- reakcje alergiczne,
- zmiany odczuwania smaku,
- suchość w jamie ustnej,
- uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienia,
- bóle stawów lub bóle mięśni,
- zwiększona potliwość.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Polprazol Max zawiera sacharozę, sól i erytrozynę.
- Przed przyjęciem leku należy poinformować lekarza o planowanym specyficznym badaniu krwi.
- **Nie należy przyjmować leku Polprazol Max przez okres dłuższy niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem.**

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem:

- Lek Polprazol Max można przyjmować z posiłkiem lub na czczo.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Lek przez przeciwwskazany u dzieci i młodzieży.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Możliwe jest wystąpienie takich działań niepożądanych jak zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia. W przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy przyjmować leku Polprazol Max jeżeli stosuje się lek zawierający nelfinawir.

Polprazol Max może wchodzić w interakcje z:

- lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń grzybiczych,
- digoksyną,
- diazepamem,
- fenytoiną,
- lekami stosowanymi w celu zmniejszenia krzepliwości (warfaryna lub inne preparaty antagonistów witaminy K),
- dziurawcem (*Hypericum perforatum*).

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

