

# Posterisan 387,1 mg 10 czopków doodbytniczych



Cena: 44,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Dr. Kade
Substancja czynna	Escherichia coli
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek wydawany bez recepty

### Posterisan 387,1 mg - 10 czopków doodbytniczych

(Standaryzowana zawiesina kultury bakteryjnej Escherichia coli)

#### Opis produktu:

Posterisan w postaci czopków doodbytniczych to lek wspomagający naturalną reakcję obronną na zakażenia. Działanie to doprowadza do uśmierzania świądu i pieczenia w okolicy odbytu.

#### Skład:

Substancją czynną jest:

- standaryzowana zawiesina kultury bakteryjnej Escherichia Coli

substancje pomocnicze:

- tłuszcz stały, makrogoglycerolu hydroksystearynian

1 czopek zawiera:

- substancję czynną: standaryzowana zawiesina kultury bakteryjnej Escherichia Coli (zabitej 6,6 mg płynnego fenolu) 387,1

## Wskazania:

- świąd
- sączenie i pieczenie w okolicy odbytu spowodowane guzkami krwawniczymi

## Działanie:

- pobudzenie układu immunologicznego organizmu
- wsparcie naturalnej reakcji obronnej na zakażenia
- uśmierzanie bólu
- eliminacja świądu i pieczenia
- miejscowa regeneracja tkanek oraz gojenie ran

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- zazwyczaj stosowane dawkowanie to czopki dwa razy na dobę, rano i wieczorem, najlepiej po wypróżnieniu, wprowadzając czopek głęboko do odbytnicy
- aby wyjąć czopek z opakowania, należy rozerwać lub rozciąć folię aluminiową wzdłuż
- lek stosuje się doodbytniczo
- terapię należy kontynuować przez kilka dni po ustąpieniu objawów, aby zapobiec nawrotom
- podawanie leku powinno być kontynuowane przez kilka dni nawet po ustąpieniu ostrego świądu, pieczenia i sączenia
- zaleca się jednocześnie stosowanie czopków i maści

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

- w leku Posterisan zastosowano fenol jako środek konserwujący
- w przypadku nadwrażliwości rzadko mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne, powodujące świąd i zaczerwienienie

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,

które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- W przypadku pojawienia się zakażenia grzybicznego należy stosować równocześnie miejscowe leki przeciwgrzybicze

### Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.
- Brak znanych przeciwwskazań dotyczących stosowania czopków Posterisan w okresie ciąży i laktacji.

### Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- lek Posterisan nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH Rigistrasse 2 12277 Berlin, Niemcy

## Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.