

Procto-Hemolan protect x 10czopków



Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	Suppositoria antihemorroidales
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Procto-Hemolan protect - 10 czopków doodbytniczych

(Suppositoria antihemorroidales)

Opis produktu:

Produkt do stosowania w miejscowym leczeniu hemoroidów.

Skład:

Substancją czynną jest:

- galusan bizmutu zasadowy
- tlenek cynku
- tanina

substancje pomocnicze:

- masło kakaowe

1 czopek zawiera:

- 0,2 g galusanu bizmutu zasadowego
- 0,1 g tlenku cynku
- 0,15 g taniny

Wskazania:

- miejscowe leczenie dolegliwości powodowanych przez guzki krwawnicze (hemoroidy)
- stany zapalne błony śluzowej odbytnicy

Działanie:

- **tanina** - zmniejsza wrażliwość zakończeń czuciowych w odbycie, dzięki temu łagodzi objawy hemoroidów takie jak: ból, pieczenie, swędzenie
- **galusan bizmutu** - tworzy na powierzchni błony śluzowej odbytu ochronną warstwę

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- zwykle stosowana dawka to 1 lub 2 czopki na dobę
- jeśli po upływie 7 dni stosowania nie nastąpiła poprawa lub pojawiły się inne, nieobserwowane wcześniej objawy, należy zwrócić się do lekarza, aby wykluczyć inne potencjalne przyczyny tych dolegliwości
- podanie doodbytnicze

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek z składników tego leku

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

- lek może powodować miejscowe oraz ogólnoustrojowe reakcje alergiczne

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- W uzupełnieniu leczenia zaleca się utrzymywanie należytej higieny okolicy odbytu, stosowanie odpowiednich ćwiczeń fizycznych oraz stosowanie odpowiedniej diety w celu utrzymania odpowiednio miękkiej konsystencji stolca
- Nie wolno stosować leku doustnie
- Należy unikać kontaktu z oczami

Ciąża i karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.