


Prostamol Uno x 90 kapsułek



Cena: 119,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Berlin-Chemie AG
Substancja czynna	Sabal serrulata
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Prostamol uno, 320 mg, 90 kapsułek miękkich

(Sabalís serrulatae fructus extractum)

Wskazania:

Łagodzenie dolegliwości związanych z rozrostem prostaty jak np:

- słaby strumień moczu
- parcie na mocz
- częstomocz
- częste oddawanie moczu w nocy

Działanie:

- łagodzi dolegliwości związane z rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu.

Skład:

Substancją czynną leku jest:

- wyciąg z owoców palmy sabal (*Sabalisa serrulatae fructus extractum*) (9-11:1)
- rozpuszczalnik ekstrakcyjny: alkohol etylowy 96% (V/V)

Substancje pomocnicze:

- sukcylinowana żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czarny (E172), karmin (E120), trójglicerydy o średniej długości łańcucha.

1 kapsułka zawiera 320 mg wyciągu z owoców palmy sabal

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- zazwyczaj stosowana dawka to 1 kapsułka na dobę.
- kapsułki należy przyjmować codziennie o tej samej porze, po posiłku.
- kapsułki należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynu.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 na 10000 pacjentów):

- zaburzenia żołądkowe, nudności, biegunka, wymioty, ból brzucha

Częstość nie znana:

- może wystąpić alergia lub reakcje nadwrażliwości
- może wystąpić ból głowy

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Prostamol Uno łagodzi objawy związane z rozrostem gruczołu krokowego nie prowadząc do jego zmniejszenia. Dlatego pacjenci powinni regularnie konsultować się z lekarzem.

Należy udać się do lekarza, zwłaszcza jeśli:

- u pacjenta wystąpi gorączka, skurcze lub stwierdzono obecność krwi w moczu
- u pacjenta wystąpi ból podczas oddawania moczu
- u pacjenta dochodzi do ciągłego wyciekania moczu z powodu przepętnienia pęcherza moczowego (nietrzymanie moczu)
- u pacjenta wystąpi bolesne parcie na mocz z nagłą niezdolnością oddawania moczu

Ciąża i karmienie piersią:

- Prostamol Uno nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet, dlatego nie zaleca się jego stosowania podczas ciąży i karmienia piersią

Stosowanie z innymi lekami:

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
- Odnotowano kilka przypadków podejrzenia interakcji z warfaryną. Opisano podwyższone wartości wskaźnika INR.
- Dotychczas nie stwierdzono interakcji z żadnymi innymi lekami.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30 °C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
- Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Podmiot odpowiedzialny:

Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 Berlin, Niemcy

Producent:

BERLIN CHEMIE AG Cybernetyki 7 B Warszawa

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę

na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.