


Prostapol, płyn doustny, moczopędny dla mężczyzn z łagodną prostatą, 100 ml



Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Herbapol Kraków
Substancja czynna	-
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek bez recepty

Prostapol, 4,5 g/5 ml, płyn doustny - 100 ml

Opis produktu:

Prostapol to lek roślinny w postaci płynu doustnego o łagodnym działaniu moczopędnym i uspokajającym. Lek tradycyjnie stosuje się w trudnościach przy oddawaniu moczu, m. in. wywołanymi łagodnym przerostem prostaty.

Produkt przeznaczony dla mężczyzn.

Skład:

Skład na 100 g produktu zawiera:

- Extractum compositum (1:5) ex:
- Valerianae radix (korzeń kozłka) – 10,0g

- Urticae radix (korzeń pokrzywy) – 3,0g
- Hyperici herba (ziele dziurawca) – 2,0g
- Solidaginis herba (ziele nawłoci) – 2,0g
- Agrimoniae herba (ziele rzepiku) – 2,0g
- Arnice flos (kwiat arniki) – 1,0g

Ekstrahent - etanol 70% (v/v)

Produkt zawiera 61-69 % (v/v) etanolu

Wskazania:

- Prostopol jest przeznaczony dla mężczyzn, jako roślinny środek o **łagodnym działaniu moczopędnym i uspokajającym stosowany tradycyjnie w trudnościach w oddawaniu moczu związanych m. in. z łagodnym przerostem prostaty.**

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek podaje się doustnie.
- Zwykle stosowane **dawkowanie Prostopolu dla dorosłych mężczyzn** to 2 razy na dobę 1 łyżeczka leku (5 ml) rozcieńczona w 50 ml letniej wody.
- Podczas leczenia zaleca się przyjmować zwiększone ilości płynów.

Przeciwwskazania:

- Nie należy stosować leku **Prostopol** u osób z nadwrażliwością na składniki produktu lub na rośliny z rodziny astrowatych - Asteraceae (dawniej złożonych - Compositae).

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Możliwe wystąpienie reakcji alergicznych i zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Możliwość wzmagania działania leków uspokajających i nasennych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Jednorazowa dawka (5 ml) zawiera ok. 2,7 g etanolu.
- Produktu nie należy podawać dzieciom oraz osobom cierpiącym na choroby wątroby, padaczkę, alkoholizm.
- Jeśli objawy nasiliły się, należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku stwierdzenia obecności krwi w moczu, nagłego zatrzymania moczu należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- Nie dotyczy

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

- Z uwagi na zawartość etanolu (jednorazowa dawka zawiera ok. 2,7 g etanolu) oraz korzenia kozłka preparat upośledza zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

Podmiot odpowiedzialny:

Krakowskie zakłady Zielarskie "Herbapol" w Krakowie S.A. , Chałupnika 14, Kraków

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.