

Pudroderm, zawiesina, na skórę, ospa, ukąszenia owadów, 140g



Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Starpharma
Substancja czynna	Zincum, Benzocainum, Mentolum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Pudroderm, zawiesina na skórę - 140 g

(Zincum, Benzocainum, Mentolum)

Opis produktu:

Pudroderm to produkt leczniczy w postaci zawiesiny stosowanej na skórę. Ma działanie miejscowo znieczulające, przeciwświądowe, ściągające i osłaniające, dzięki czemu jest pomocniczo wykorzystywany w stanach zapalnych skóry z wysypką, świądem i obrzękiem oraz po ukąszeniach owadów.

Skład:

Substancje czynne: benzokaina (Benzocainum); lewomentol (Levomentholum); cynku tlenek (Zinci oxidum).

Substancje pomocnicze - talk, glicerol 99,5%, woda oczyszczona.

1 g zawiesiny na skórę zawiera 9,8 mg benzokainy, 9,8 mg lewomentolu i 245 mg cynku tlenku.

Wskazania:

Lek **Pudroderm** stosuje się:

- w stanach zapalenia skóry przebiegających z wysypką, świądem i obrzękiem;
- pomocniczo w ospie wietrznej, półpaścu;
- po ukąszeniach owadów (np. przez komary, osy, meszki);
- pod kontrola lekarza po naświetlaniach radiologicznych.

Działanie:

Lek **Pudroderm** ma działanie:

- miejscowo znieczulające (benzokaina);
- ściągające, osłaniające i słabe przeciwbakteryjne (tlenek cynku);
- przeciwświądowe dzięki wywoływaniu miejscowego uczucia chłodu (lewomentol).

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Pudroderm** przeznaczony jest do stosowania na skórę.
- Należy go stosować na zmienioną chorobowo skórę nakładając niezbyt cienką warstwę leku od 2 do 3 razy na dobę, jeżeli zachodzi taka potrzeba można lek aplikować częściej.
- Nie należy wcierać leku w skórę ani przykrywać opatrunkiem.
- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek można bez trudu zmyć bieżącą ciepłą wodą.

Przed każdym zastosowaniem zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać przez wstrząsanie.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.

Nie stosować leku **Pudroderm**:

- na rany;
- na skórę uszkodzoną, np. pozbawioną naskórka
- na duże powierzchnie skóry;
- długotrwanie;

- pod opatrunki okluzyjne.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Po zastosowaniu leku mogą wystąpić objawy miejscowego podrażnienia skóry.
- Jeżeli objawy podrażnienia nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach, należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem.
- Nie stosować na rany i uszkodzoną skórę.
- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku do 2 lat.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- **Pudroderm** wchodzi w interakcję z lekami z grupy sulfonamidów.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Starpharma Sp z o.o., Stawki 2, 23 piętro, 00-193 Warszawa

masa: 140g

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.