

## Rivanol 0,1% płyn na skórę 250g

Cena: 8,99 PLN



### Opis słownikowy

Producent / Marka	POZNAŃSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Substancja czynna	Ethacridini lactas
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Rivanol 0,1%, płyn na skórę, 1 mg/g, 250 g

(Ethacridini lactas)

### Opis produktu:

- do stosowania miejscowego na skórę

### Skład:

- Substancja czynna: etakrydyny mleczan (Ethacridini lactas)
- Substancje pomocnicze: woda oczyszczona

1 g płynu na skórę zawiera 1 mg etakrydyny mleczanu (Ethacridini lactas)

### Wskazania:

- Odkazanie skóry oraz powierzchniowych uszkodzeń skóry (np. otarcia naskórka).

## Dawkowanie i sposób stosowania:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.
- Rivanol 0,1% stosuje się kilka razy na dobę w postaci okładów, przymoczek i płukań.
- **nie stosować doustnie!**
- brak danych dotyczących stosowania u dzieci.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

## Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- nadwrażliwość na barwniki akrydynowe.
- nie należy stosować produktu leczniczego doustnie, do oczu.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- nie stosować na duże powierzchnie uszkodzonej skóry.
- unikać kontaktu z odzieżą.
- nie stosować długotrwale, gdyż produkt leczniczy może spowodować odczyny alergiczne, szczególnie u osób nadwrażliwych.
- należy zaprzestać stosowania, jeśli wystąpią objawy uczulenia.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować

- ze względu na ryzyko unieczynnienia leku, nie należy stosować go jednocześnie ze środkami o działaniu utleniającymi, garbnikami, substancjami o charakterze anionowym oraz roztworem boranu sodu, kwasu salicylowego, chlorku sodu.

## Przechowywanie:

- lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

- nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.
- termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- lek przechowywać w temperaturze poniżej 25° w zamkniętym opakowaniu
- Chronić od światła.
- termin ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 30 dni.

## Podmiot odpowiedzialny:

Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. w Poznaniu

## Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.