

Rub-Arom, maść na ból mięśni i stawów, 40g



Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka Hasco

Substancja
czynna -

Typ produktu

Opis produktu

Lek bez recepty

Rub-arom maść - 40 g

Opis produktu:

Rub-Arom to produkt leczniczy o działaniu rozgrzewającym, stosowany w bólach mięśni, stawów i nerwobólach.

Skład:

100 g maści zawiera:

- Tymol (Thymolum) 0,25 g
- Lewomentol (Levomentholum) 2,75 g
- Kamfora racemiczna (Camphora racemica) 5,00 g
- Olejek cedrowy (Cedri oleum) 0,75 g
- Olejek eukaliptusowy (Eucalypti oleum) 1,50 g
- Olejek terpentynowy z sosny nadmorskiej

Działanie:

- **Maść o miejscowym działaniu rozgrzewającym stosowana tradycyjnie do nacierań w bólach mięśniowych** (naciągnięcia mięśni, bolesne skurcze mięśni), bólach stawowych i nerwobólach (zapalenie korzonków nerwowych, rwa kulszowa).
- **Maść może być stosowana do nacierania klatki piersiowej i pleców w infekcjach górnych dróg oddechowych** (grypa, przeziębienia) przebiegających z katarzem, kaszlem oraz towarzyszącym bólem mięśni i stawów.

Wskazania:

- **bóle mięśniowe** (naciągnięcie mięśni, bolesne skurcze mięśni)
- **bóle stawowe,**
- **nerwobóle** (zapalenie korzonków nerwowych, rwa kulszowa),
- **infekcja górnych dróg oddechowych** (grypa, przeziębienie) z katarzem, kaszlem oraz z bólem mięśni i stawów, jako środek do nacierania klatki piersiowej i pleców.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do smarowania i nacierania 1 do 2 razy na dobę.

- **Dorośli** - bolące miejsca nacierać ilością maści odpowiadającą 2 miarkom (3g).
- **Młodzież od 12 lat** - nacierać skórę pleców i klatki piersiowej ilością maści odpowiadającą 2 miarkom (3g).
- **Dzieci** - od 7 do 12 lat: nacierać skórę pleców i klatki piersiowej ilością maści odpowiadającą 1 miarce (1,5g)

Przeciwwskazania:

- Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
- Napady drgawkowe w wywiadzie.
- Nie stosować u dzieci poniżej 7 lat.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.

- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.