

Skinoren, krem na trądzik 200 mg/g, 30 g, Inpharm @



Cena: 55,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Inpharm
Substancja czynna	Acidum azelaicum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Skinoren krem 200mg/g - 30 g

(Acidum azelaicum)

Import równoległy - InPharm

Kraj eksportu - Rumunia

Opis produktu:

- Krem Skinoren to lek stosowany w trądziku i przebarwieniach skóry.
- Lek zawiera kwas azelainowy, który wykazuje działanie przeciwbakteryjne, zmniejsza liczbę zaskórników, hamuje nadmierne rogowacenie się naskórka.

Lek jest przeznaczony dla dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat

Skład:

- **Substancja czynna** - kwas azelainowy (Acidum azelaicum).
- **Substancje pomocnicze** - kwas benzoesowy (E 210), cetearylu oktanonian, glicerol 85%, glicerylu stearynian + alkohol cetylostearylowy + cetylu palmitynian + makrogloglicerolu kokosany (CUTINA CBS), glikol propylenowy, woda oczyszczona, makroglicerydów stearynian.

1 g kremu zawiera 200 mg kwasu azelainowego

Wskazania:

- Wskazaniem do zastosowania kremu Skinoren jest leczenie trądziku pospolitego oraz przebarwień skóry.

Działanie:

- **Skinoren** zawiera kwas azelainowy, który działa przeciwbakteryjnie (hamuje rozwój bakterii *Propionibacterium acnes*).
- Hamuje nadmierne rogowacenie naskórka, zmniejsza ilość wolnych kwasów tłuszczowych na powierzchni skóry oraz zmniejsza liczbę zaskórników.
- Ponadto kwas azelainowy hamuje wzrost i nadmierną aktywność nieprawidłowych komórek barwnikowych naskórka (melanocytów).

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty

- Lek należy stosować wyłącznie na skórę
- Przed zastosowaniem leku należy dokładnie umyć skórę zwykłą wodą i osuszyć
- O ile lekarz nie zaleci inaczej cienką warstwę leku nanosić na chorobowo zmienione miejsca na skórze 2 razy na dobę - rano i wieczorem
- Lek należy delikatnie wetrzeć
- Pasek wyciśniętego z tubki kremu o długości około 2,5 cm całkowicie wystarcza na skórę twarzy.
- Po nałożeniu leku należy umyć ręce.
- Jeśli wystąpi podrażnienie skóry, należy zmniejszyć ilość stosowanego kremu lub ograniczyć się do stosowania raz na dobę. W razie konieczności przerwać stosowanie leku na kilka dni.

Czas trwania leczenia Skinorem zależy od nasilenia zmian u pacjenta. Poprawę w leczeniu trądziku uzyskuje się zwykle po 4 tygodniach regularnego stosowania. Nie stosować leku dłużej niż 12 miesięcy. W leczeniu przebarwień zaleca się stosowanie leku przez co najmniej 3 miesiące i należy stosować kremy z filtrem UV A i UV B (promieniowanie słoneczne może nasilać przebarwienia skóry).

Przeciwwskazania:

- Nie stosować leku Skinoren u osób z nadwrażliwością na kwas azelainowy, glikol propylenowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane :

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często występujące działania niepożądane (u 1 lub częściej na 10 osób):

- uczucie pieczenia, rumień w miejscu podania, świąd

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- podrażnienie w miejscu podania, ból, suchość skóry, łuszczenie się skóry, odbarwienie skóry.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- trądzik, zapalenie łojotokowe skóry, parestezje, zapalenie skóry, uczucie dyskomfortu, obrzęk w miejscu podania.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- nadwrażliwość na leki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Podczas stosowania leku należy unikać kontaktu z oczami, ustami i błonami śluzowymi.

- Po każdorazowym stosowaniu kremu, należy umyć ręce.
- Lek zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.
- Lek zawiera kwas benzoesowy, który może podrażniać skórę, oczy i błony śluzowe.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci oraz w temperaturze poniżej 30°C.
- **Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 6 miesięcy.**

Ciąża, karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Nie należy stosować leku Skinoren w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią, jeśli nie zalecił tego lekarz.
- Należy unikać kontaktu noworodka z leczoną lekiem Skinoren skórą lub piersiami.
- Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, podejrzewa, że jest w ciąży lub planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować u osób poniżej 12 lat

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30 stopni Celsjusza.

Podmiot odpowiedzialny:

Leo Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.