

Skinoren żel 150 mg/g kwas azelainowy, 50g Medezin



Cena: 56,99 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|------------------|
| Producent / Marka | Leo Pharma |
| Substancja czynna | Acidum azelaicum |
| Typ produktu | |

Opis produktu

Lek bez recepty

Skinoren żel 150 mg/g, 50 g, import

(Acidum azelaicum)

- Żel Skinoren to lek przeciwtrądzikowy o działaniu przeciwbakteryjnym i zmniejszającym liczbę zaskórników
- Skinoren zawiera kwas azelainowy stosowany w trądziku grudkowo-krostkowym skóry twarzy.

Lek jest przeznaczony dla dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat

Skład:

- **Substancja czynna** - kwas azelainowy (Acidum azelaicum)
- **Substancje pomocnicze** - glikol propylenowy, polisorbat 80, lecytyna, karbomery, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, sodu wodorotlenek, disodu edetynian, kwas benzoesowy, woda oczyszczona

1 g żelu zawiera 150 mg kwasu azelainowego.

Wskazania:

- Leczenie trądziku grudkowo-krostkowego skóry twarzy o słabym lub średnim nasileniu.

Działanie:

- Skinoren zawiera kwas azelainowy, który **działa przeciwbakteryjnie** (hamuje rozwój bakterii *Propionibacterium acnes*)
- **Hamuje nadmierne rogowacenie naskórka.**
- **Zmniejsza ilość wolnych kwasów tłuszczowych na powierzchni skóry oraz zmniejsza liczbę zaskórników.**

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Lek należy stosować wyłącznie na skórę
- Przed zastosowaniem leku należy dokładnie umyć skórę zwykłą wodą i osuszyć
- Cienką warstwę leku nanosić na chorobowo zmienione miejsca na skórze 2 razy na dobę - rano i wieczorem
- Lek należy delikatnie wetrzeć

Przeciwwskazania:

- Żelu Skinoren nie stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną - kwas azelainowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Działania niepożądane :

Bardzo często występujące działania niepożądane (u 1 lub częściej na 10 osób):

- uczucie pieczenia, ból w miejscu podania, świąd

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- suchość, wysypka, parestezje

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- kontaktowe zapalenie skóry, rumień, łuszczenie się skóry, odbarwienie skóry w miejscu podania

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- nadwrażliwość (pokrzywka, podrażnienie skóry, obrzęk naczynioruchowy)

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- podczas stosowania żelu należy unikać kontaktu z oczami, błonami śluzowymi i ustami
- lek zawiera kwas benzoesowy, który może podrażniać skórę, oczy i błony śluzowe

- żel zawiera także glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry

Ciąża, karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
- w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem żelu Skinoren należy skonsultować się z lekarzem

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- nie stosować u osób poniżej 12 lat

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

Podmiot odpowiedzialny w Rumuni, kraju eksportu:

Leo Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania.

Importer równoległy:

Medezin Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.