

# Sonol, płyn do stosowania na skórę, infekcje skóry, opryszczka, 8g



Cena: 21,49 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Elanda
Substancja czynna	Mentholum, Thymolum, Acidum salicylosalicylicum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

## Sonol płyn do stosowania na skórę - 8 g

(Mentholum, Thymolum, Acidum salicylosalicylicum)

## Opis produktu:

Sonol to produkt leczniczy do stosowania jako środek pomocniczy w leczeniu chorób infekcyjnych skóry.

## Skład:

- **Substancje czynne:** lewomentol, kwas salicylowy, tymol.
- **Substancje pomocnicze** - glikol propylenowy.

1 ml płynu zawiera 21 mg lewomentolu, 21 mg kwasu salicylowego, 2 mg tymolu.

## Wskazania:

- choroby infekcyjne skóry.
- miejsca swędzące i wykwity na wargach

## Działanie:

- **Sonol** wykazuje działanie bakteriobójcze, znieczulające i przeciwświądowe. Dodatkowo zapobiega namnażaniu się bakterii i wykazuje działanie antyseptyczne.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:** początkowo 4-5 razy na dobę, gdy nastąpi poprawa 2-3 razy na dobę.

- Lek do stosowania zewnętrznego na miejsca swędzące i wykwity na wargach (smarować cienko i równomiernie).

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy stosować Sonol:

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub inne substancje zawarte w leku,
- na błony śluzowe, otwarte rany, uszkodzoną skórę,
- na rozległe zmiany skórne (np. w łuszczycy).
- U dzieci poniżej 12 lat

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:

- podrażnienie skóry.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Ponieważ kwas salicylowy bardzo łatwo wchłania się w przez skórę nie powinien być stosowany na dużych obszarach skóry przez długi czas, szczególnie u dzieci.

**Ciąża i karmienie piersią:**

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

#### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Ponieważ kwas salicylowy bardzo łatwo wchłania się w przez skórę nie powinien być stosowany na dużych obszarach skóry przez długi czas, szczególnie u dzieci.
- Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

**Sonol** może wchodzić w interakcje z:

- rezorcynolem, siarką (podrażnienie skóry),
- produktami przeciwtrądzikowymi lub zawierającymi czynniki pilingujące.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Producent:

ELANDA, Sportowa 9, Rozprza

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

