

Spirytus mrówczany, roztwór na skórę 5%, bóle, mięśni, stawów, 50g



Cena: 6,50 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Amara
Substancja czynna	Spiritus formicicus
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Spirytus mrówczany, płyn (Amara) - 50 g

(Spiritus formicicus)

Opis produktu:

Lek Spirytus mrówczany jest roztworem o działaniu ściągającym, przeznaczonym do użytku zewnętrznego.

Skład:

Substancją czynną jest kwas mrówkowy (Acidum formicum)

Substancje pomocnicze: etanol (760g/L) , woda oczyszczona

100 g preparatu zawiera: 5g substancji czynnej: kwasu mrówkowego 305g/L.

Wskazania:

- **Spirytus mrówczany** stosowany jest do użycia miejscowego w bólach stawów i mięśni.

Działanie:

- **Spirytus mrówczany** ma działanie ściągające.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli i dzieci po 12 roku życia:** zewnętrznie, miejscowo na skórę, małą ilość roztworu **wcierać w bolące miejsca 1-2 razy dziennie**

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku **Spirytus mrówczany**:

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu;
- w obrębie twarzy, błon śluzowych, na uszkodzoną skórę, błony śluzowe.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

- U osób wrażliwy może wystąpić pokrzywka lub wyprysk o charakterze uczuleniowym.
- Długotrwałe stosowanie może wywoływać silne podrażnienie skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Produkt zawiera 70 % (v/v) etanolu.
- Chronić oczy, nie stosować przez dłuższy czas, nie stosować na duże powierzchnie ciała.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu nie zaleca się stosować.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Stosowanie innych leków:

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Zakład Farmaceutyczny Amara Sp. z o.o., ul. Stacyjna 5, Kraków.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.