

Strepsils Junior, smak truskawkowy, bez cukru, 24 pastylki

Cena: 27,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Reckitt Benckiser
Substancja czynna	Amylmethacresolum, 2,4-Dichlorobenzylalcoholum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Strepsils Junior, smak truskawkowy, bez cukru - 24 pastylki

Opis produktu:

Pastylki do ssania Strepsils JUNIOR to lek o smaku truskawkowym, stworzone specjalnie dla dzieci. Lek Strepsils JUNIOR jest przeznaczony do stosowania u dzieci powyżej 6 roku życia w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.?

Pastylki Strepsils Junior nie zawierają cukru.

Składniki:

- Substancje czynne - alkohol 2,4-dichlorobenzylowy, amylometakrezol.
- Substancje pomocnicze - esencja truskawkowa, Pink Anto P-WS (antocyjanina) (E163), sacharyna sodowa (E954), kwas winowy, maltitol ciekły (E 965), izomalt.

1 pastylka zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i 0,6 mg amylometakrezolu.

Wskazania:

- Lek Strepsils JUNIOR jest przeznaczony do stosowania u dzieci powyżej 6 roku życia w objawowym leczeniu stanów

zapalnych jamy ustnej i gardła.?

- Strepsils JUNIOR może być stosowany u pacjentów chorych na cukrzycę oraz osób kontrolujących dzienne spożycie cukrów/węglowodanów.

Działanie

- Przynoszą szybką ulgę w bólu gardła i trudnościach z przełykaniem.
- Zwalczają wirusy i bakterie, które odpowiadają za rozwój infekcji gardła.
- Łagodzą pierwsze objawy infekcji takie jak drapanie, pieczenie, ból, trudności w połykaniu.
- Zawierają dwie substancje czynne, które wykazują działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: ? Ssać powoli jedną pastylkę co 2 - 3 godziny.?

Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę. Jeśli po upływie 3 dni dolegliwości nie ustępują lub nasilają się, należy zasięgnąć porady lekarza.?

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- Nie stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne oraz jeśli pacjent ma uczulenie na rośliny z rodziny astrowatych Astreaceae (dawniej złożonych Compositae).

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznaną:

- reakcje nadwrażliwości,
- wysypka,
- ból brzucha i nudności.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Lek może być stosowany u pacjentów chorych na cukrzycę oraz kontrolujących dzienne spożycia cukrów/węglowodanów.
- Jeśli po upływie 3 dni dolegliwości nie ustępują lub nasilają się należy zasięgnąć porady lekarza.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

-

Nie podawać dzieciom poniżej 6 roku życia.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Podmiot odpowiedzialny:

Reckitt Benckiser Poland S.A., Wołoska 22, Warszawa.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.