

Syrop Prawoślazowy, kaszel, gardło, podrażnienie Aflofarm 125 g



Cena: 4,80 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	Althaea officinalis
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Syrop prawoślazowy - 125 g

(Sirupus Althaeae)

Opis produktu:

Syrop prawoślazowy Aflofarm jest stosowany przy suchym kaszlu i podrażnionej błonie śluzowej jamy ustnej i gardła

Skład:

Substancja czynna:

- macerat z 5 g korzenia prawoślazu

100 g produktu zawiera 35,9 g maceratu z 5 g korzenia prawoślazu

Substancje pomocnicze:

- sacharoza, kwas benzoesowy

100 g produktu zawiera 64 g sacharozy

Wskazania:

- Sirupus Althaeae jest wskazany do stosowania w suchym kaszlu, podrażnieniu błony śluzowej jamy ustnej i gardła

Działanie:

-

Sirupus Althaeae osłania błony śluzowe jamy ustnej i gardła chroniąc je przed podrażnieniem

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dzieci 3 - 6 lat:** stosować 2,5 ml - 5 ml 3 razy dziennie
- **Dzieci 6 - 12 lat:** 5 ml - 10 ml 3-4 razy dziennie
- **Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:** 10 ml - 15 ml 3-4 razy dziennie
- Maksymalna dawka dobową do 5 razy dziennie
- Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 1 tydzień należy skonsultować się z lekarzem

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Kiedy nie stosować leku Sirupus Althaeae:

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którykolwiek składnik preparatu
- u dzieci poniżej 3 lat

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- jeżeli wystąpi duszność, gorączka i ropna wydzielina należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
- lek zawiera małe ilości etanolu, mniej niż 100 mg na dawkę

Ciąża i karmienie piersią:

-

w okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy się skonsultować z lekarzem

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- nie stosować u dzieci poniżej 3 lat

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Partyzancka 133/151 Pabianice

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.