

Tabletki Emskie z Wadowic, smak miętowy, 12 tabletek do ssania



Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Producent / Marka | POLSKI LEK DYSTRYBUCJA SP.Z O.O. |
| Substancja czynna | - |
| Typ produktu | Wyrób medyczny leczniczy |

Opis produktu

Wyrób medyczny

Tabletki Emskie z Wadowic, smak miętowy, 12 tabletek do ssania

Opis produktu:

- Tabletki Emskie z Wadowic zawierają substytut soli emskiej o podobnej ilości podstawowych kationów oraz równoważnym odczynie pH

Skład:

- Wodorowęglan sodu, chlorek sodu, wodorowęglan potasu, siarczan magnezu, fosforan dwupotasowy, pozostałe składniki: ksylitol, sorbitol, aromat naturalny, poliwinylpirolidon, maltodekstryna, sacharynian sodu.

Opis działania:

- Tabletki Emskie z Wadowic do ssania zapewniają wydłużony kontakt soli o lekko alkalicznym odczynie z błoną śluzową jamy ustnej i gardła.
- Sól emska alkalizuje i rozrzedza wydzielinę.
- Miejscowa podwyższona koncentracja kationów i anionów powoduje transport wody na zasadzie zjawiska osmozy.

- Mechanizmy te pobudzają wydzielanie śluzu i ułatwiają odkrztuszanie, co łagodzi kaszel i chrypkę.

Przeznaczenie:

- Łagodzenie objawów związanych z odczuciem suchości w jamie ustnej lub gardle z bólem towarzyszącym tym dolegliwościom oraz ułatwienie odkrztuszania.
- Podwyższanie odczynu pH w jamie ustnej.
- Wyrób może być używany również przez osoby pracujące głosem, a także w zapyłonych lub suchych, ogrzewanych pomieszczeniach.

Sposób użycia:

- **Osoby dorosłe i dzieci od 6 roku życia:** ssać powoli 1 tabletkę 3-5 razy dziennie.
- Wyrób można stosować przez 3 tygodnie.

Przeciwwskazania i ostrzeżenia:

- W trakcie przyjmowania wyrobu należy zwracać uwagę na ilość przyjmowanej soli kuchennej i ograniczyć ilość spożywanej soli. Stosować ostrożnie u osób przestrzegających diety niskosodowej.
- Zawartość sodu w 1 tabletkę: 45 mg.
- Nie stosować wraz z innymi preparatami do ssania.
- Wyrób może powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego w postaci podrażnienia błony śluzowej żołądka, zgagi, wzdęć.
- Nie stosować u pacjentów z gruźlicą, krztuścem, zapaleniem opłucnej.

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować po upływie terminu ważności. Termin ważności umieszczony jest na kartoniku oraz blistrze. Nie używać jeśli uszkodzone jest opakowanie bezpośrednie.
- Produkt przechowywać w temperaturze 5-25°C, w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Wytwórca/Dystrybutor

Polski Lek, "POLSKI LEK" Sp. z o.o., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, Polsk