

Tantum Rosa, dopochwowy, przeciwzapalny x 10 saszetek



Cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Angelini
Substancja czynna	Benzydaminum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Tantum Rosa proszek - 10 saszetek

(Benzydaminum hydrochloridum)

Opis produktu:

Tantum Rosa to lek w postaci proszku do sporządzania roztworu do irygacji pochwy. Substancją czynną leku jest benzydamina, należąca do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

Skład:

- Substancja czynna - benzydaminu chlorowodorek (Benzydaminum hydrochloridum)
- Substancje pomocnicze - sodu chlorek, powidon, p-toluenosulfonian trójmetylocetyloamoniowy

1 saszetka (9,4 g) zawiera 500 mg benzydaminu chlorowodoru

Wskazania:

Lek Tantum Rosa ma szerokie zastosowanie w leczeniu dolegliwości i objawów (ból, pieczenie, świąd, upławy, zaczerwienienie, obrzęk) w okolicy zewnętrznych narządów płciowych oraz pochwy w:

- przebiegu zapalenia sromu i pochwy, w tym w łagodzeniu dolegliwości i objawów towarzyszących infekcjom intymnym o różnej etiologii: grzybiczej, bakteryjnej, mieszanej
- przebiegu zapalenia szyjki macicy różnego pochodzenia (np. zakażenia, podrażnienia mechaniczne)
- łagodzeniu dolegliwości sromu w okresie połogu (lek Tantum Rosa uśmierza ból i przyspiesza gojenie rany krocza po porodzie naturalnym)
- profilaktyce przed- i pooperacyjnej w ginekologii (np. przygotowanie do operacji, rekonwalescencja po zabiegu),
- po chemio- i radioterapii u pacjentek onkologicznych

Działanie:

- substancją czynną leku jest benzydamina, charakteryzująca się działaniem przeciwzapalnym i przeciwbólowym a także miejscowo znieczulającym i odkażającym
- lek miejscowo dobrze się wchłania osiągając duże stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- stosuj 1-2 saszetki w ciągu doby, w zależności od nasilenia dolegliwości
- zawartość 1 saszetki rozpuść w 0,5 l przegotowanej i ostudzonej wody, bezpośrednio przed zastosowaniem
- każdorazowo przygotuj nowy roztwór z 1 saszetki
- w celu uzyskania poprawy leczenie nie powinno trwać krócej niż 3 dni
- w celu właściwego i bezpiecznego przeprowadzenia płukania pochwy (irygacji), należy zapoznać się z instrukcją użycia dołączoną do irygatora do higieny intymnej, dostępnego w aptekach bez recepty

Leczenie ciągłe nie powinno trwać dłużej niż 7 dni

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Do bardzo rzadkich działań niepożądanych (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000) należą:

- uczucie pieczenia błony śluzowej pochwy
- wysypka fotoalergiczna
- pokrzywka

Ciąża i karmienie piersią:

- w okresie ciąży i karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty
- o ile lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- długotrwałe stosowanie leków miejscowo działających może wywołać reakcje alergiczne. Jeśli pojawią się objawy alergii należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem
- nie stosować Tantum Rosa doustnie

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze do 25°C
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgocią

Podmiot odpowiedzialny:

Angelini Viale Amelia 70 00181 Rzym

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym