

Tasectan 250 mg x 20 saszetek



Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	ICN POLFA RZESZÓW S.A.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Tasectan 250 mg, proszek do stosowania u dzieci, 20 saszetek

(Taninian żelatyny)

Wyrób medyczny przeznaczony do stosowania na biegunkę. Łagodzi takie objawy jak częste wypróżnienia oraz napięcie powłok brzusznych.

Skład:

Saszетка zawiera 250 mg taninianu żelatyny (pochodzenia wieprzowego).

Wskazania:

- Częste wypróżnienia.
- Łagodzenia objawów biegunki.
- Napięcie powłok brzusznych.

Działanie:

- W skład produktu wchodzi taninian żelatyny, który nie ulega przemianie w żołądku i działa poprzez tworzenie warstwy chroniącej błonę śluzową jelita, zmniejszając częstotliwość i czas trwania biegunki.

Sposób użycia wyrobu medycznego:

- Zawartość jednej saszetki należy zmieszać z niewielką ilością niezbyt gorącego napoju takiego jak mleko, sok owocowy lub woda i natychmiast podać.
- Można ją również dodać do jogurtu lub jakiegokolwiek innej żywności.
- Nie należy podawać produktu bezpośrednio, bez zmieszania go z żywnością.

Dzieci poniżej 3 roku życia:

- 1 saszetka co 6 godzin, do ustąpienia objawów.

Dzieci w wieku od 3 do 14 lat:

- 1–2 saszetki co 6 godzin, do ustąpienia objawów.

Przeciwwskazania:

- Produkt Tasectan nie powinien być stosowany u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na taninian żelatyny lub inne składniki produktu.

Środki ostrożności:

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- W przypadku biegunki u dzieci poniżej 3 roku życia i u osób starszych zalecana jest konsultacja medyczna, szczególnie przy współistnieniu innych objawów.
- Stosowanie tego wyrobu medycznego nie stanowi leczenia farmakologicznego. Jeżeli takie leczenie jest zalecane przez fachowy personel medyczny, ten wyrób medyczny może być stosowany jednocześnie z leczeniem farmakologicznym.
- Zaleca się przyjmowanie dużej ilości płynów oraz postępowanie dietetyczne odpowiednie dla pacjentów z biegunką.
- Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
- Nie należy stosować produktu w przypadku gdy saszetka jest otwarta lub uszkodzona.
- Pomimo braku znanych zdarzeń niepożądanych nie poleca się stosowania tego produktu kobietom w ciąży lub karmiącym piersią, o ile lekarz nie zdecyduje inaczej.

Przechowywanie:

- Przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu
- Chronić od światła i wilgoci.
- Nie zamrażać.
- Nie należy stosować wyrobu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu zewnętrznym.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Producent:

NOVENTURE, S.L Avenida Diagonal, 549 08029 Barcelona

Dystrybutor:

Bausch Health Poland sp. z o. o. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów