

Tasectan 500mg, na biegunkę, 15 kapsułek



Cena: 34,98 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Bausch Health
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób Medyczny

Tasectan 500 mg - 15 kapsułek

Tasectan 500mg kapsułki - wyrób medyczny do stosowania na biegunkę. Łagodzi takie objawy jak częste wypróżnienia i napięcie powłok brzusznych.

Preparat odpowiedni dla osób dorosłych i dzieci powyżej 14. roku życia.

Skład:

Kapsułka zawiera 500 mg tannianu żelatyny.

Przeznaczenie produktu:

Tasectan 500mg 15 kapsułek:

- to wyrób medyczny na biegunkę u dorosłych i dzieci powyżej 14. roku życia o udowodnionej skuteczności,
- zmniejsza częstotliwość i czas trwania biegunki.

Zastosowanie:

- Tasectan jest wyrobem medycznym stosowanym w celu przywrócenia fizjologicznych funkcji ścian jelita.

- Jego skład został opracowany w celu kontrolowania i łagodzenia objawów biegunki o różnej etiologii, takich jak napięcie powłok brzusznych i częste wypróżnienia.
- Czas jego działania wynosi 12 godzin.
- W skład produktu wchodzi taninian żelatyny, który nie ulega przemianie w żołądku i działa poprzez tworzenie warstwy chroniącej błonę śluzową jelita, zmniejszając częstotliwość i czas trwania biegunki.

Dawkowanie:

- Dorośli i dzieci powyżej 14 roku życia: 1-2 kapsułki co 4-6 godzin, do ustąpienia objawów
- Kapsułkę należy połknąć, popijając płynem.

Przeciwwskazania:

- Tasectan nie powinien być stosowany u osób ze znaną nadwrażliwością na taninian żelatyny lub jakiegokolwiek inne składniki produktu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
- Konsultacja medyczna przed zastosowaniem tego produktu nie jest konieczna, niemniej jest ona zalecana w przypadku ciężkich lub uporczywych objawów lub w przypadku wątpliwości co do rozpoznania choroby.
- W przypadku biegunki u dzieci poniżej 3 roku życia i u osób starszych zalecana jest konsultacja medyczna, szczególnie przy współistnieniu innych objawów.
- Stosowanie tego wyrobu medycznego nie stanowi leczenia farmakologicznego. Jeżeli takie leczenie jest zalecane przez fachowy personel medyczny, ten wyrób medyczny może być stosowany jednocześnie z leczeniem farmakologicznym.
- Zaleca się przyjmowanie dużej ilości płynów oraz postępowanie dietetyczne odpowiednie dla pacjentów z biegunką.
- Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
- Nie należy stosować produktu w przypadku gdy saszetka jest otwarta lub uszkodzona.

Ciąża i karmienie piersią:

- Pomimo braku znanych zdarzeń niepożądanych nie poleca się stosowania tego produktu kobietom w ciąży lub karmiącym piersią, o ile lekarz nie zdecyduje inaczej.

Uwagi:

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia wyrobu.

Przechowywanie:

- Ten wyrób medyczny nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.
- Nie zamrażać.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ważne:

- Posiada oznakowanie CE 0373
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.