

# Tinctura Ginkgo Bilobae, nalewka z miłorzębu, 100 ml

Cena: 13,99 PLN



## Opis słownikowy

Producent / Marka	Phytopharm Kłęka
Substancja czynna	Ginkgo biloba
Typ produktu	Lek ziołowy

## Opis produktu

## Lek bez recepty

## Phytopharm Tinctura Ginkgo bilobae, nalewka z liści miłorzębu japońskiego - 100 ml

(Ginkgo bilobae folii tinctura 4,525g/5ml)

## Opis produktu:

Tinctura Ginkgo Bilobae to produkt leczniczy wskazany do stosowania w przypadku zaburzeń obwodowego układu krążenia krwi. Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm jest tradycyjnym lekiem roślinnym i jego skuteczność działania opiera się wyłącznie na doświadczeniu płynącym z długiego okresu stosowania leku.

## Skład:

- W 100 ml płynu znajduje się 100 ml Ginkgo bilobae folii tinctura (1:5) – nalewka z liści miłorzębu japońskiego.
- Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70 % (V/V).
- Zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi 60-70 % (V/V).

## Wskazania:

- 

Lek tradycyjnie stosowany w zaburzeniach obwodowego krążenia krwi.

## Działanie:

- Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm jest tradycyjnym lekiem roślinnym i jego skuteczność działania opiera się wyłącznie na doświadczeniu płynącym z długiego okresu stosowania leku.
- Preparat wywiera korzystny wpływ na hemodynamikę, zapobiega agregacji płytek krwi i erytrocytów, usuwa wolne rodniki.
- Poprawia ukrwienie i utlenienie tkanek i narządów.

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli:** 5-10 ml preparatu rozcieńczyć w wodzie, 3 razy dziennie.

Zalecany czas kuracji 21 dni, następnie należy zasięgnąć porady lekarza.

## Przeciwwskazania:

- Nie stosować leku, jeśli znana jest nadwrażliwość na produkty zawierające w swoim składzie miłorząb japoński.
- Nie zaleca się stosowania, jeżeli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień (zaburzenia krzepnięcia krwi) lub hemofilia.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Podczas stosowania leku mogą wystąpić łagodne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, bóle i zawroty głowy, sporadycznie przypadki skórnej reakcji uczuleniowej (wysypka, świąd).

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- 

Jeżeli w czasie stosowania leku objawy nie ustępują lub występują działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy

skontaktować się z lekarzem.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

## Podmiot odpowiedzialny:

Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.