

Tormentiol, maść , zadrapania, otarcia,zmiany ropne i stany zapalne skóry,20g



Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Perrigo
Substancja czynna	Productum compositum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Tormentiol, maść - 20 g

(Productum compositum)

Opis produktu:

Tormentiol to produkt leczniczy złożony do stosowania w przypadku uszkodzeń skóry jak zadrapania czy otarcia, a także w zmianach ropnych i zapalnych skóry.

Skład:

- **Substancją czynną jest** - wyciąg płynny z kłącza pięciornika (Tormentillae rhizomae extractum fluidum), ichtamol (Ichthammolum), boraks (Borax), tlenek cynku (Zincum oxydatum).
- **Substancje pomocnicze** - wazelina biała, lanolina, wanilina.

100 g maści zawiera 2 g wyciągu płynnego z kłącza pięciornika, 2 g ichtamolu, 1 g boraksu, 20 g tlenku cynku.

Wskazania:

- drobne uszkodzenia skóry jak zadrapania, otarcia,
- zmiany ropne i stany zapalne skóry.

Działanie:

- **Tormentiol** zawiera kilka substancji czynnych, które są odpowiedzialne za działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i ściągające.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek do stosowania miejscowego na skórę.
- **Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:** na skórę nanosi się zwykle porcję maści wielkości ziarnka grochu. Następnie maść należy rozsmarować. Lek aplikować kilka razy na dobę, przez 7-10 dni.
- Jeśli objawy nie ustąpią po 7-10 dniach należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Kiedy nie stosować leku Linomag:

- w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadku nadwrażliwości na kwas borowy lub jego pochodne,
- u noworodków i niemowląt,
- w miejscowych odczynach poszczepiennych,
- w zmianach skórnych w ospie wietrznej,
- na rany lub znaczne uszkodzenia skóry.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Niekiedy występujące działania niepożądane:

- podrażnienie skóry, zaczerwienienie, pieczenie.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Tormentiolu nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami aplikowanymi bezpośrednio na skórę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Linomag należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

- Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustępują po 7-10 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
- Leku nie należy stosować długotrwale ze względu na ryzyko kumulacji kwasu borowego w organizmie, co może grozić wystąpieniem objawów zatrucia.
- W czasie stosowania leku należy unikać kontaktu z oczami.
- Maść posiada ciemną barwę (beżowobrązowa) i może brudzić ubranie.
- Lek zawiera lanolinę, która może powodować miejscowe reakcje skórne jak np. kontaktowe zapalenie skóry.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Leku nie należy stosować u osób poniżej 12 lat ze względu na obecność kwasu borowego. U dzieci poniżej 12 lat kwas borowy może powodować zaburzenia płodności w przyszłości.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Perrigo Poland Sp. z o.o., Al. Niepodległości 18 02-653 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

