

Tormexal forte, maść 20 g



Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Farmina
Substancja czynna	Productum compositum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Tormexal Forte, maść 20g

Opis produktu:

Tormexal Forte to maść lecznicza, której składniki wykazują synergistyczne **działanie przeciwzapalne, ściągające i wysuszające**. Hamują rozwój bakterii oraz grzybów chorobotwórczych. Zmniejszają świąd, wspomagają naturalne mechanizmy regeneracji i przyspieszają gojenie się ran. Maść Tormexal Forte przeznaczona jest do leczenia takich dolegliwości jak trądzik, oparzenia, zmiany wypryskowe oraz inne stany zapalne skóry.

Składniki:

- **Substancje aktywne:** 100 g maści zawiera: cynku tlenek (Zinci oxydum) 20g, wyciąg płynny z kłącza pięciornika (Tormentillae extractum fluidum) 3g, ichtamol (Ichthammolum) 2g, boraks (Borax) 1g.
- **Substancje pomocnicze:** wazelina żółta, lanolina, woda oczyszczona, wanilina.

Wskazania:

•

Zmiany chorobowe skóry takie jak zmiany wypryskowe, oparzenia I stopnia, trądzik pospolity o niewielkim nasileniu.

Działanie:

Maść Tormexal Forte zawiera składniki, których działania uzupełniają się.

- **Wyciąg płynny z kłącza pięciornika** zawiera garbniki, które wykazują działanie ściągające i przeciwzapalne.
- Za bakteriostatyczne właściwości leku odpowiada **ichtamol**, zmniejszający również stan zapalny.
- Natomiast **tlenek cynku** wysusza i lekko ściąga.
- **Boraks** działa baktrio i grzybobstatycznie oraz przeciwzapalnie.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Zewnętrznie.** Miejsca chorobowo zmienione smarować kilka razy dziennie.
- Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu kilku dni należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Działania niepożądane:

Nie odnotowano.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Nie stosować na uszkodzoną skórę i błony śluzowe.
- Chronić oczy.
- Zastosowanie produktu leczniczego u niemowląt należy uzgodnić z lekarzem.
- W przypadku trądziku pospolitego o dużym nasileniu nie stosować bez porozumienia z lekarzem specjalistą.
- Ze względu na zawartość lanoliny produkt leczniczy może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Wpływ na płodność, ciążę i laktację:

- Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania maści Tormexal forte w okresie ciąży i karmienia piersią.
- Badania na zwierzętach dotyczące ichtamolu, tlenku cynku i boraksu nie wykazują potencjalnego działania teratogennego.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- Produkt leczniczy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Interakcje:

Brak danych.

Przechowywanie:

- lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
- Przechowywać szczelnie zamknięte.

Podmiot odpowiedzialny:

Farmina sp. z o.o., ul. Lipska 44, 30-721 Kraków.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.