

## Trivagin Żel do ochrony i pielęgnacji, 30ml



Cena: 26,99 PLN

### Opis słownikowy

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Producent / Marka | Verco    |
| Substancja czynna | -        |
| Typ produktu      | Kosmetyk |

### Opis produktu

## TriVagin żel, 30ml

### Opis produktu:

Żel do stosowania pomocniczo w leczeniu infekcji okolic intymnych. Łagodzi objawy infekcji grzybiczych i bakteryjnych, takich jak świąd, pieczenie, zaczerwienienie i podrażnienia towarzyszące upławom. Nawilża i przywraca naturalną barierę ochronną okolic intymnych, dzięki czemu chroni je przed rozwojem flory patogennej. Utrzymuje właściwe pH odpowiedzialne za tworzenie bariery ochronnej skóry i wspomaga odbudowę naturalnej flory bakteryjnej sromu i krocza. Eliminuje suchość skóry i błon śluzowych. Jest łatwy w użyciu. Nie brudzi bielizny i nie pozostawia uczucia lepkości.

### Zastosowanie

Może być stosowany wspomagająco w przebiegu leczenia zapalenia sromu różnego pochodzenia, w tym grzybiczego i bakteryjnego; cukrzycy i chorób wyniszczających, sprzyjających rozwojowi zakażeń grzybiczych; połogu i menopauzy; antybiotykoterapii; antykoncepcji; uczulenia na środki piorące bieliznę czy dezodoranty, wtórnego zapalenia sromu spowodowanego przesadną higieną, jak również profilaktycznie, w sytuacjach utrudnionej higieny: przed i po korzystaniu z basenu, sauny, solarium, w podróży.

### Sposób użycia

Przed zastosowaniem żelu dokładnie umyj i osusz okolice intymne. Rozprowadź ciekłą warstwę żelu na skórę zewnętrznych narządów płciowych w kierunku od przodu do odbytu. Stosuj w zależności od potrzeb 1-3 razy dziennie. Przed i po użyciu żelu dokładnie umyj ręce. Żel nie brudzi bielizny.

### Składniki:

Woda, oksyetylenowany alkohol laurylowy, glicerol, fenoksyetanol, kopolimer kwasu akrylowego i alkilometakrylanu, alfa-glukan,

trójetanoloamina, dioctan glutaminianu tetrasodowego, etyloheksylogliceryna, polisacharydy, hialuronian sodu, kwas mlekowy.

## Przeciwwskazania

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami/wyrobami medycznymi, jednak po aplikacji wyrobu nie stosuj żadnych innych leków/wyrobów medycznych/ płynów w obrębie okolic intymnych przez 30 min. Nie stosuj po upływie terminu ważności. Nie stosuj dłużej niż 30 dni od otwarcia opakowania.

## Ważne wskazówki

- Wyrób przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Nie stosuj na uszkodzoną skórę i w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Wyrób medyczny Trivagin Żel przechowuj w suchym miejscu, w temperaturze do 25 stopni C.
- Nie zamrażaj i nie przechowuj wyrobu w lodówce.
- Przechowuj z dala od promieni słonecznych.
- Przechowuj w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Objętość netto: 30ml

## Osoba odpowiedzialna:

Verco S.A. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok.6U, 01-015 Warszawa