

## Tymianek i Podbiał 24 pastylki



Cena: 22,99 PLN

### Opis słownikowy

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Producent / Marka | Perrigo                            |
| Substancja czynna | Thymus vulgaris, Tussilago farfara |
| Typ produktu      | Lek ziołowy                        |

### Opis produktu

## Lek bez recepty

## Original Tymianek i Podbiał, (100mg + 100mg)/pastylkę, 24 pastylek twardych (Thymi herbae extractum spissum + Tussilaginis farfarae folii extractum spissum)

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania

Original Tymianek i Podbiał to tradycyjny produkt leczniczy roślinny w postaci pastylek o działaniu powlekającym. Zawarte w preparacie polisacharydy śluzowe tworzą warstwę ochronną, która łagodzi podrażnienia i powstrzymuje działania odruchowe błony śluzowej gardła, a tym samym łagodzi kaszel. Original Tymianek i Podbiał to tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w celu łagodzenia: chrypki, kaszlu związanego z przeziębieniem oraz pomocniczo w nieżytach błon śluzowych górnych dróg oddechowych.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

## Skład:

### Substancje czynne:

Thymi herbae extractum spissum (3,5-4,5:1) 100 mg, ekstrahent - woda do ekstrakcji, Tussilaginis farfarae folii extractum spissum (4,5-6,0:1) 100 mg, ekstrahent - woda do ekstrakcji

### Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

sacharoza, glukoza ciekła.

Jedna pastylka zawiera 1,2 g glukozy ciekłej i 2,07 g sacharozy.

## Wskazania:

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w celu łagodzenia: chrypki, kaszlu związanego z przeziębieniem oraz pomocniczo w nieżytach błon śluzowych górnych dróg oddechowych.

## Działanie:

Powlekające

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia - ssać po 1 pastylce co 4 - 6 godzin.

Dawka maksymalna 6 pastylek na dobę.

**Dzieci w wieku poniżej 12 lat: Nie zaleca się stosowania.**

Pastylki Original Tymianek i Podbiał należy ssać powoli co wzmaga wydzielanie śliny, która wilżając błonę śluzową jamy ustnej i gardła zmniejsza nasilenie kaszlu.

### Czas stosowania:

Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu kilku dni (do tygodnia) leczenia należy zgłosić się do lekarza.

### Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Original Tymianek i Podbiał:

Przedawkowanie grozi w przypadku przekroczenia maksymalnej dziennej dawki 6 pastylek.

Przewlekłe stosowanie w dawce powyżej 6 pastylek na dobę (powyżej 1 µg alkaloidów pirolizydynowych) może prowadzić do zmian w wątrobie.

### Pominięcie zastosowania leku Original Tymianek i Podbiał:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

### Przerwanie stosowania leku Original Tymianek i Podbiał:

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

## Działania niepożądane:

Jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nie stwierdzano działań niepożądanych w zalecanych dawkach dobowych tj. poniżej 1 µg alkaloidów pirolizydynowych (co odpowiada 6 pastylkom).

Obserwowano reakcje nadwrażliwości (w tym szok anafilaktyczny oraz obrzęk naczynioruchowy) oraz zaburzenia trawienia. Częstotliwość występowania takich działań niepożądanych nie jest znana.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje produktu leczniczego Original Tymianek I Podbiał z innymi lekami.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

- Jedna pastylka zawiera nie więcej niż 0,15 µg alkaloidów pirolizydynowych. Z tego względu nie zaleca się stosowania pastylek przez zbyt długi okres czasu, tj. nie dłużej niż 4 do 6 tygodni w ciągu roku.
- Nie zaleca się przekraczania rekomendowanej maksymalnej dawki dobowej 6 pastylek, ani przewlekłego stosowania produktu leczniczego Original Tymianek I Podbiał, ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby przy jego nadużywaniu.
- Nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami złożonymi, zawierającymi liście podbiału lub wyciągi z liści podbiału.
- Lek Original Tymianek i Podbiał zawiera 1,2 g glukozy i 2,07 g sacharozy na dawkę. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
- Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.
- Dzieci poniżej 12 lat: Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

### Ciąża:

Nie stosować w okresie ciąży.

### Karmienie piersią:

Nie stosować w okresie karmienia.

### Płodność:

Wpływ na płodność nie jest znany.

### Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Wpływ na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn nie jest znany.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od wilgoci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Termin ważności. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

## Podmiot odpowiedzialny:

Perrigo Poland Sp. z o.o. [logo podmiotu odpowiedzialnego] Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa

## Wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe EWA S.A. ul. Zamkowy Folwark 9, 63-700 Krotoszyn