

Uniben, aerozol, ból gardła, stan zapalny 1,5mg/ml 30 ml



Cena: 13,79 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Unia
Substancja czynna	Benzydaminum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Uniben 1,5 mg/ml aerozol do stosowania w jamie ustnej - 30 ml

Opis produktu:

Uniben to lek w formie aerozolu do stosowania w ostrych stanach zapalnych jamy ustnej i gardła

Skład:

- **substancja czynna:** benzydaminii chlorowodorek (Benzydaminii hydrochloridum)
- **Substancje pomocnicze:** glicerol, sacharyna sodowa, sodu wodorowęglan, etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, polisorbat 20, aromat miętowy (aromat „fresh peppermint” 506041T), woda oczyszczona

1 ml leku zawiera 1,5 mg substancji czynnej, natomiast jedna dawka ma objętość 0,17 ml i dostarcza 255 µg benzydaminii chlorowodoru

Wskazania:

- leczenie miejscowych objawów związanych z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej i gardła

Działanie:

- **Uniben** posiada w składzie benzydaminę, która należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), więc oprócz działania przeciwzapalnego wywiera efekt przeciwbólowy.
- aerozol także znieczula i odkaża błonę śluzową w miejscu podania

Dawkowanie:

lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Dzieci poniżej 6 lat:

- 1 dawka leku na 4 kg masy ciała, stosowana od 2 do 6 razy na dobę. Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek

Dzieci od 6 do 12 lat:

- jednorazowo 4 dawki leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę

Dzieci i młodzież powyżej 12 lat oraz dorośli:

- jednorazowo od 4 do 8 dawek leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę

Przeciwwskazania:

- uczulenie (nadwrażliwość) na benzydaminę chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Działanie niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) lub z częstością nieznaną jako działania niepożądane mogą pojawić się:

- uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej, suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty, reakcje nadwrażliwości, zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty głowy, bóle głowy, wysypka

Reakcja alergiczna (nadwrażliwość), ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny) z objawami takimi jak:

- trudności w oddychaniu
- ból lub ucisk w klatce piersiowej i (lub) uczucie zawrotów głowy/omdlenia
- silny świąd skóry lub wystające guzki na skórze
- obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła

Ciąża i karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- nie stwierdzono wpływu substancji czynnej zawartej w leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.
- lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan i może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego)
- lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

- nie stwierdzono oddziaływania z innymi lekami stosowanymi miejscowo

Przechowywanie:

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
- Nie zamrażać
- Chronić przed słońcem i innymi źródłami ciepła
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Uniben można stosować w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego otwarcia.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne "Unia" Spółdzielnia Pracy ul. Chłodna 56/60 00-872 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.